

2021 - 2022 ФОРЕЛЬ

Наш корм для форели гарантирует беспрецедентный и эффективный рост рыбы при минимальном воздействии на окружающую среду. Некоторые виды корма идеально подходят для выращивания рыбы в УЗВ.



Тонущий корм



Для установок замкнутого водоснабжения



Плавающий корм



Для садковых и прудовых хозяйств



Полуплавающий корм



С астаксантином



Корм не содержит белков наземных животных



Низкий уровень выделения фосфора и азота



Хорошо усваиваемая энергия



Иммуностимулирующий



Омега-3 жирные кислоты



ФОРЕЛЬ

AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма

Alltech Coppens

- + Оптимизирует рост
- + Укрепляет иммунитет
- + Улучшает пищеварение
- + Укрепляет слизистый барьер
- + Укрепляет кожный барьер



BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных.

Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

Обзор кормов для форели



- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Высокоэнергетичная крупка для мальков



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	56
Жиры	15
Клетчатка	0,3
Зола	11,6
Фосфор	1,75

Размер:

0.2-0.3 mm
0.3-0.5 mm
0.5-0.8 mm
0.8-1.2 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	14000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,0
Перевариваемая энергия	19,1


Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
< 0,2	0.3-0.5		2,45	2,97	3,59	4,34	5,25	6,35	5,14	
0,2-0,5	0.5-0.8	В соответствии с аппетитом рыбы	2,19	2,65	3,21	3,88	4,69	5,67	4,60	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0,5-2,0	0.8-1.2		1,78	2,15	2,60	3,15	3,80	4,60	3,73	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокоэнергетический стартовый корм
- Интенсивное выращивание
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Оптимальный состав для каждого этапа развития рыбы



состав:

Содержание (%)	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Белки	63	60	58	56
Жиры	12	15	18	21
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,3
Зола	12,0	11,5	10,2	9,8
Фосфор	1,68	1,61	1,54	1,49

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	14000	14000	12000	12000
-------------------	-------	-------	-------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,4	22,1	22,7	23,3
Перевариваемая энергия	19,7	20,4	20,8	21,4

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
< 0,2	0.3-0.5	В соответствии с аппетитом рыбы	2,41	2,91	3,52	4,26	5,15	6,23	5,05	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0,2-0,5	0.5-0.8		2,15	2,60	3,15	3,81	4,61	5,57	4,51	
0,5-2,0	1.0		1,67	2,02	2,44	2,95	3,57	4,32	3,50	
2-5	1.0/1.5		1,36	1,64	1,99	2,40	2,91	3,51	2,85	
5-12	1.5		1,14	1,38	1,66	2,01	2,43	2,94	2,38	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокая производительность
- Хорошо подходит для задач зарыбления
- Микрогранулы с высоким содержанием белка



состав:

Содержание (%)

Белки	54	Размер:	1.0 mm
Жиры	15		1.5 mm
Клетчатка	0,3		
Зола	11,4		
Фосфор	1,77		

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	20,9
Перевариваемая энергия	18,9

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
0,5-2,0	1,0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,79	2,16	2,61	3,16	3,82	4,62	3,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
2-5	1,0/1,5		1,43	1,73	2,10	2,54	3,07	3,71	3,01	
5-12	1,5		1,18	1,43	1,72	2,09	2,52	3,05	2,47	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Среднеэнергетичный производственный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокая производительность



состав:

Содержание (%)

Белки	45	Размер:	2.0 mm
Жиры	18		
Клетчатка	1,4		
Зола	8,2		
Фосфор	1,38		

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	11000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,4
Перевариваемая энергия	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2,0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,03	1,24	1,50	1,81	2,19	2,65	2,15	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
20-35	2,0		0,93	1,12	1,35	1,64	1,98	2,39	1,94	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокая производительность
- Высокоэнергетичный корм
- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии



состав:

Содержание (%)

	2.0 mm
Белки	46
Жиры	24
Клетчатка	1,0
Зола	5,9
Фосфор	0,98

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	11000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	23,5
Перевариваемая энергия	21,3

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0	В	0,95	1,15	1,40	1,69	2,04	2,47	2,00	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
20-35	2.0	соответствии с аппетитом рыбы	0,86	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	1,81	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Специально разработан для тяжелых условий выращивания
- Противостоит негативному воздействию окружающей среды
- Также подходит для гольца и кумжи



состав:

Содержание (%)

Белки	50
Жиры	18
Клетчатка	0,8
Зола	8,6
Фосфор	1,27

Размер:

2.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,7
Перевариваемая энергия	19,6


Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0	В	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	2,61	2,12	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
20-35	2.0	соответствии с аппетитом рыбы	0,91	1,10	1,34	1,61	1,95	2,36	1,91	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса



состав:

Содержание (%)

Белки	39 - 41
Жиры	19 - 22
Клетчатка	1 - 2
Зола	4 - 8
Фосфор	0,87

Размер:

3.0 mm
4.5 mm
6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	8936
-------------------	------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,2 - 23,2
Перевариваемая энергия	18,8 - 19,2
Чистая энергия	14,2

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,99	1,61	
100-200	3.0/4.5		0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,59	1,29	
200-300	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,56	0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,17	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
300-400	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
400-500	6.0		0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	1,28	1,04	
500-750	6.0		0,47	0,56	0,68	0,83	1,00	1,21	0,98	
750-1000	6.0		0,44	0,53	0,64	0,77	0,93	1,13	0,91	
1000-1500	6.0		0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	0,85	
1500-2000	6.0		0,38	0,46	0,55	0,67	0,81	0,98	0,79	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,62	0,75	0,91	0,74	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,11	1,35	1,63	1,97	2,38	2,88	2,33	
100-200	3.0/4.5		0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	2,31	1,87	
200-300	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	2,09	1,69	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
300-400	4.5		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	
400-500	6.0		0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,86	1,50	
500-750	6.0		0,68	0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	1,42	
750-1000	6.0		0,63	0,76	0,92	1,12	1,35	1,63	1,32	
1000-1500	6.0		0,58	0,71	0,86	1,03	1,25	1,51	1,23	
1500-2000	6.0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,41	1,15	
2000-3000	6.0		0,51	0,62	0,74	0,90	1,09	1,32	1,07	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса



состав:

Содержание (%)

Белки	43 - 45	Размер:	3.0 mm
Жиры	20 - 23		4.5 mm
Клетчатка	1 - 2		6.0 mm
Зола	4 - 8		
Фосфор	0,89		

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	9138
-------------------	------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,4 - 23,4
Перевариваемая энергия	19,2 - 19,5
Чистая энергия	14,4

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	В соответствии и с аппетитом рыбы	s	0,92	1,11	1,34	1,62	1,96	1,59	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
500-750	6.0		0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	


Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	В соответствии и с аппетитом рыбы	1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	2,30	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	
200-300	4.5		0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0		0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит много животного белка и не содержит сои
- Рекомендован для воспроизводства и рыбалки
- Хороший выход филе высокого качества


состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5-6.0 mm
Белки	45-47	45-47
Жиры	19-21	21-23
Клетчатка	0,5-1,0	0,5-1,0
Зола	6-10	6-10
Фосфор	1,08	1,23

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000	15000
-------------------	-------	-------

Энергия (МДж/кг)


Общая энергия	21,0 - 23,0	21,3 - 23,3
Перевариваемая энергия	19,6 - 20,0	20,0 - 20,4

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
15-25	3.0	В	0,75	1,15	1,50	1,60	1,60	1,50	1,25	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-70	3.0	соответств ии с	0,70	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,10	
70-200	4.5	аппетитом	0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	
200-400	4.5	рыбы	0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:


Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Хорошо подходит для гольца и гибридов
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии
- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития рыбы



состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Белки	43 - 45	42 - 44	41 - 43
Жиры	24 - 27	26 - 29	28 - 30
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,9	0,9	0,9

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	9678	9678	9678
-------------------	------	------	------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	22,5 - 24,5	23,0 - 25,0	23,5 - 25,5
Перевариваемая энергия	20,4 - 20,8	20,9 - 21,3	21,4 - 21,8
Чистая энергия	15,7	16,2	16,7


Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,86	1,51	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
200-300	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
300-400	4.5		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
400-500	6.0		0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	1,20	0,97	
500-750	6.0		0,44	0,53	0,64	0,77	0,94	1,13	0,92	
750-1000	6.0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	0,85	
1000-1500	6.0		0,38	0,46	0,55	0,67	0,81	0,98	0,79	
1500-2000	6.0		0,35	0,43	0,52	0,62	0,76	0,91	0,74	
2000-3000	6.0		0,33	0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	0,69	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,70	2,18	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	
200-300	4.5		0,76	0,91	1,10	1,34	1,62	1,95	1,58	
300-400	4.5		0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,83	1,48	
400-500	6.0		0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,74	1,41	
500-750	6.0		0,63	0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,33	
750-1000	6.0		0,59	0,72	0,87	1,05	1,26	1,53	1,24	
1000-1500	6.0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
1500-2000	6.0		0,51	0,62	0,75	0,91	1,09	1,32	1,07	
2000-3000	6.0		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии
- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития рыбы



состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Белки	41 - 44	41 - 43	40 - 43
Жиры	28 - 31	30 - 33	31 - 34
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,9	0,9	0,9

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	10000	10000	10000
-------------------	-------	-------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	23,5 - 25,5	23,7 - 25,7	24,1 - 26,1
Перевариваемая энергия	21,9 - 22,2	22,1 - 22,4	22,5 - 22,8
Чистая энергия	16,8	17,1	17,4

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5	В соответствии с аппетитом	0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
1500-2000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	
2000-3000	6.0		0,32	0,39	0,47	0,57	0,69	0,83	0,67	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5	В соответствии с аппетитом	0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
1500-2000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	
2000-3000	6.0		0,47	0,56	0,68	0,83	1,00	1,21	0,98	

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокие темпы роста рыбы
- Сильная рыба правильных пропорций
- Специально разработан для кумжи



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	49
Жиры	16
Клетчатка	0,6
Зола	11,5
Фосфор	1,63
Астаксантин (мг/кг)	15

Размер:

4.5 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	20,7
Перевариваемая энергия	18,7


Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
15-25	3.0		1,40	1,55	1,70	1,80	1,85	1,80	1,60	
25-70	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,15	1,30	1,45	1,55	1,60	1,55	1,35	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
70-200	4.5		0,85	1,00	1,15	1,30	1,35	1,30	1,10	
200-400	4.5		0,75	0,90	1,05	1,20	1,25	1,20	1,00	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания



состав:

Содержание (%)

Белки	41 - 44	Размер:	4.5 mm
Жиры	20 - 23		6.0 mm
Клетчатка	1 - 2		8.0 mm
Зола	5 - 9		
Фосфор	0,96		
Астаксантин (мг/кг)	60		

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	9067
-------------------	------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,4 - 23,4
Перевариваемая энергия	19,2 - 19,5
Чистая энергия	14,4

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5	в соответствии с аппетитом рыбы	0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
500-750	6.0		0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	8.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	8.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	8.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5	в соответствии с аппетитом рыбы	0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0		0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	8.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	8.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	8.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Хороший выход филе высокого качества
- Содержит много животного белка и не содержит сои
- Рекомендован для воспроизводства и рыбалки



состав:

Содержание (%)	4.5-6.0 mm	8.0 mm
Белки	45-47	43-45
Жиры	21-23	23-25
Клетчатка	0,5-1,0	0,5-1,0
Зола	6-10	6-10
Фосфор	1,43	1,33
Астаксантин (мг/кг)	60	60

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000	15000
-------------------	-------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,3 - 23,3	21,6 - 23,6
Перевариваемая энергия	19,9 - 20,3	20,3 - 20,6

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
70-200	4.5		0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	
200-400	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	
1000-1500	8.0		0,35	0,55	0,65	0,75	0,75	0,70	0,55	
1500-2000	8.0		0,30	0,45	0,55	0,70	0,70	0,65	0,50	
≥ 2000	8.0		0,25	0,4	0,5	0,6	0,6	0,55	0,45	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Специально разработан для тяжелых условий выращивания
- Противостоит негативному воздействию окружающей среды
- Также подходит для гольца и кумжи



состав:

Содержание (%)

		Sizes
Белки	45	6.0 mm
Жиры	22	
Клетчатка	0,8	
Зола	7,8	
Фосфор	1,15	
Астаксантин (мг/кг)	80	

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	22,4
Перевариваемая энергия	20,2

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
400-700	6.0		0,50	0,65	0,80	0,90	0,95	0,95	0,90	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
700-1000	6.0	в соответствии с аппетитом рыбы	0,45	0,60	0,70	0,80	0,85	0,85	0,80	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития рыбы
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии



состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm	8.0 mm
Белки	41 - 44	41 - 43	40 - 43	38-41
жиры	29 - 32	30 - 33	31 - 34	32-35
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,9	0,9	0,9	0,9
Астаксантин (мг/кг)	80	80	80	80

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	10000	10000	10000	10000
-------------------	-------	-------	-------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	23,5 - 25,5	23,7 - 25,7	24,1 - 26,1	24,5 - 26,5
Перевариваемая энергия	21,9 - 22,2	22,1 - 22,4	22,5 - 22,8	22,6 - 22,9
Чистая энергия	16,8	17,1	17,4	17,8

Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	
100-200	3.0/4.5	В соответствии с аппетитом	0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	8.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1500-2000	8.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
2000-3000	8.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	
100-200	3.0/4.5	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода	0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	8.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1500-2000	8.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
2000-3000	8.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Специально разработан для тяжелых условий выращивания
- Противостоит негативному воздействию окружающей среды
- Также подходит для гольца и кумжи



состав:

Содержание (%)

Белки	46
Жиры	18
Клетчатка	1,0
Зола	6,5
Фосфор	1,01

Размер:

3.0 mm
4.5 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	15000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,8
Перевариваемая энергия	19,5


Рекомендации по кормлению для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
15-25	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,75	1,15	1,5	1,6	1,6	1,5	1,25	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-70	3.0		0,7	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,1	
70-200	4.5		0,7	0,85	1,05	1,2	1,35	1,3	1,2	
200-400	4,5		0,55	0,7	0,85	1	1,1	1,1	1	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков



состав:

Содержание (%)

Белки	48	Размер:	6.0 mm
Жиры	15		9.0 mm
Клетчатка	1,1		
Зола	10,1		
Фосфор	1,67		
Астаксантин (мг/кг)	40		

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	20,1
Перевариваемая энергия	17,9

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста


Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
400-500	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	
500-750	6,0		0,39	0,47	0,56	0,68	0,82	1,00	0,81	
750-1000	6,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,36	0,43	0,53	0,64	0,77	0,93	0,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
1000-1500	9,0		0,33	0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	0,70	
1500-2500	9,0		0,30	0,37	0,44	0,54	0,65	0,78	0,63	
2500-4000	9,0		0,28	0,34	0,41	0,49	0,60	0,72	0,59	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.