2023 - 2024
KARPFEN

Die Karpfenzucht gehört zu den ältesten Formen der Fischzucht. Karpfen werden immer noch für den Verzehr gezüchtet, zum Besatz in natürlichen Gewässern und für kommerzielle Fischteiche.

- S — Sinkendes Futter
- F — Schwimmendes Futter
- SF — Halb-schwimmendes Futter
- LAP free — Landtier-Protein freies Futter
- Hochverdauliches Futter
- Ω-3 — Omega-3 Fettsäuren
- RAS — Entworfen für RAS
- A B C — Score Nachhaltigkeit
- Enthält Astaxanthin
- N+P — Niedrige Stickstoff- und Phosphor Emission
- Verbesserter Widerstandsfähigkeit

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE

AQUATE™

Vormischung bei allen Alltech Coppens-Futtersorten.

- Optimiert das wachstum
- Understützt das immunsystem
- Optimiert die verdauungsfunktion
- Trägt zum schutz der schleimhautbarriere bei
- Trägt zum schutz der externen barriere bei

BIO-MOS®

ist ein Mannan-Oligosaccharid, das dafür bekannt ist, opportunistische Krankheitserreger zu binden, sodass sie den Darmtrakt passieren und ihn nicht besiedeln. Dies kann dazu beitragen, optimale Wachstumsbedingungen für
die Darmflora zu schaffen. **BIO-MOS®** kann außerdem die Länge und Dichte der Mikrovilli im Darm steigern und dies kann wiederum die Nährstoffaufnahme verbessern. **BIO-MOS®** unterstützt das Immunsystem der Fische.

ACTIGEN®

tammt von Zellwände und unterstützt das Immunsystem, fördert die Gesundheit der Fische und steigert ihre Vitalität.



BIOPLEX®

ist ein wesentliches Element in unserer neuen Vormischung. **BIOPLEX®** sind organisch gebundene Spurenelemente wie Zink, Kupfer, Mangan und Eisen. Mit **BIOPLEX®** können wir Gesundheit, Wachstum und Leistung der Fische verbessern.

Werfen Sie alte Gewohnheiten über Bord und füttern Sie Ihre Tiere nach neuesten Erkenntnissen.

Alltech hat bewiesen, dass chelatierte Spurenmineralien in Form von Bioplex® und Sel-Plex® bereits auf wesentlich niedrigerer Ebene integriert werden können, um die Leistung der Tiere zu verbessern. So können der Mineralbedarf der Tiere optimiert und zugleich negative Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Wir nennen diese Innovation die Total Replacement Technology™ (TRT) von Alltech.

Alltech® COPPENS

Karpfenfutter-Übersicht

Traditionelle Zucht

Semi-intensive

Intensive

RAS

Granulate

- Essence
- Vital
- Advance

Mikropellets

- Intensiv
- Advance

Vormastfutter

- Intensiv
- Premium Select
- Pre Grower-15 EF

Mastfutter

- Intensiv
- Premium Select
- Grower-13 EF

Mastfutter mit Astax

- Grower Astax

Elterntieren

- Repro



Alltech® COPPENS

Alltech® COPPENS

ESSENCE

- Artemia alternative
- Hohe Überlebensrate
- Unterstützt die Knochenentwicklung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	45	0.2-0.3 mm
Fett	11	0.3-0.5 mm
Rohfaser	1,0	0.5-0.8 mm
Asche	7,3	
Gesamt P	2,12	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	16667

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,8
Verdaulich	17,8

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
< 0.2	0.2-0.3	Fütterung Je Appetit	Larven werden bis zur Sättigung gefüttert									Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
0.2-0.5	0.3-0.5		2,34	2,83	3,42	4,13	5,00	6,05	7,31	8,84	7,96	
0.5-1.5	0.5-0.8		2,01	2,43	2,94	3,55	4,29	5,19	6,28	7,59	6,83	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

ADVANCE

- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Höchste Leistung
- Hohe Überlebensrate
- Medium Energie Brutfutter

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Protein	56	56	56	54	54
Fett	15	15	15	15	15
Rohfaser	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Asche	11,3	11,3	11,3	12,0	12,0
Gesamt P	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75
Vitamine zugesetzt					
Vitamin A (IE/kg)	16085	16085	16085	12000	12000
Energie (MJ/kg)					
Gesamt	21,2	21,2	21,2	20,6	20,6
Verdaulich	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	<10°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
< 0.2	0.2-0.3		Larven werden bis zur Sättigung gefüttert									
0.2-0.5	0.3-0.5	Fütterung Je Appetit	2,17	2,62	3,17	3,83	4,63	5,60	6,77	8,19	7,37	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
0.5-1.5	0.5-0.8		1,86	2,25	2,72	3,29	3,98	4,81	5,82	7,03	6,33	
1.5-5	0.5-0.8		1,62	1,96	2,37	2,86	3,46	4,19	5,06	6,12	5,51	
5.0-8.0	1.0-1.5		1,21	1,46	1,77	2,14	2,58	3,12	3,78	4,57	4,11	
8.0-15.0	1,5		1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	2,76	3,34	4,04	3,64	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

VITAL

- Fettarmes Granulat
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Hohe Überlebensrate
- Gute Leistung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	0.2-0.5 mm	0.5-1.2 mm	1.2-2.2 mm
Protein	47	46	46
Fett	9	10	10
Rohfaser	0,9	0,9	0,9
Asche	12,0	11,9	11,9
Gesamt P	2,07	2,05	2,05
Vitamine zugesetzt			
Vitamin A (IE/kg)	16670	16486	16489
Energie (MJ/kg)			
Gesamt	19,1	19,3	19,3
Verdaulich	16,6	16,9	16,9

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
< 0.2	0.2-0.5	Fütterung Je Appetit	Larven werden bis zur Sättigung gefüttert									Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
0.2-0.5	0.2-0.5		2,46	2,98	3,60	4,36	5,27	6,37	7,70	9,31	8,38	
0.5-1.5	0.5-1.2		2,08	2,51	3,04	3,67	4,44	5,37	6,50	7,86	7,07	
1.5-5.0	0.5-1.2		1,55	1,87	2,27	2,74	3,31	4,01	4,85	5,86	5,27	
5.0-15	1.2-2.2		1,25	1,51	1,82	2,20	2,66	3,22	3,89	4,71	4,24	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

INTENSIV 1.5MM

- Semi-intensivzucht
- Gute Leistung
- Ausgezeichnet für Rotaugen

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	40	1.5 mm
Fett	10	
Rohfaser	1,2	
Asche	7,8	
Gesamt P	1,16	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	13334

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,2
Verdaulich	17,0

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
8-15	1,5		1,29	1,56	1,89	2,28	2,76	3,34	4,04	4,89	4,40	
		Fütterung Je Appetit										Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

PREMIUM SELECT 2MM

- Hoch Energie Minipellet
- Hohe Attraktivität
- Gute Leistung
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gut für die Herbstfütterung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	32	2.0 mm
Fett	15	
Rohfaser	2,4	
Asche	9,5	
Gesamt P	1,27	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10002

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,8
Verdaulich	15,9

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
15-25	2.0	Fütterung Je Appetit	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	2,61	3,16	3,82	3,44	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
25-50	2.0		0,89	1,08	1,30	1,58	1,91	2,31	2,79	3,37	3,03	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

INTENSIV 2MM

- Medium Energie Mastfutter
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gute Leistung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	40	2.0 mm
Fett	10	
Rohfaser	1,2	
Asche	7,8	
Gesamt P	1,16	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	13334

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,2
Verdaulich	17,0

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
15-25	2,0		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Fütterung Je Appetit	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

PRE GROWER-15 EF

- Höchste Leistung
- Sehr schmackhaft
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	50	2.0 mm
Fett	15	
Rohfaser	0,5	
Asche	8,7	
Gesamt P	1,15	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	11669

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21,2
Verdaulich	19,2

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
15-25	2,0	Fütterung Je Appetit	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	2,36	2,85	3,45	3,10	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
25-50	2,0		0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	2,51	3,04	2,74	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

PREMIUM SELECT

- Hoch Energie Minipellet
- Hohe Attraktivität
- Gute Leistung
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gut für die Herbstfütterung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	32	3.0 mm
Fett	15	4.5 mm
Rohfaser	2,4	6.0 mm
Asche	9,5	8.0 mm
Gesamt P	1,27	14.0 mm
		20.0 mm

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10002

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,8
Verdaulich	15,9

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
50-100	3.0	Fütterung Je Appetit	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	3,00	2,70	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-250	4.5		0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,60	1,93	2,34	2,10	
250-500	6.0		0,53	0,64	0,78	0,94	1,13	1,37	1,66	2,01	1,81	
500-1000	6.0		0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	1,19	1,44	1,75	1,57	
1000-2000	8,0		0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,52	1,37	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

INTENSIV

- Medium Energie Mastfutter
- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gute Leistung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	40	3.0 mm
Fett	10	4.5 mm
Rohfaser	2,5	6.0 mm
Asche	10,8	9.0 mm
Gesamt P	1,42	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10002

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	18,8
Verdaulich	15,5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
50-100	3.0	Fütterung Je Appetit	0,84	1,02	1,23	1,49	1,80	2,18	2,63	3,19	2,87	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-250	4.5		0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	2,23	
250-500	4.5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	1,92	
500-1000	6.0		0,49	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	1,67	
1000-2000	9,0		0,43	0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,45	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Futterverwertung

Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

GROWER-13 EF

- Semi-intensivzucht
- Gute Leistung
- Sehr schmackhaft
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	42	3.0 mm
Fett	13	4.5 mm
Rohfaser	2,7	6.0 mm
Asche	13,0	
Gesamt P	1,39	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10002

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	19,4
Verdaulich	15,8

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0	Fütterung Je Appetit	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	2,21	2,67	3,23	2,90	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-250	4,5		0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,72	2,08	2,51	2,26	
250-500	6,0		0,57	0,69	0,83	1,01	1,22	1,47	1,78	2,16	1,94	
500-1000	6,0		0,50	0,60	0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,69	
1000-2000	6,0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,12	1,35	1,63	1,47	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

GROWER ASTAX

- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Gute Leistung
- Optimale Fütterungskontrolle

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	38	4.5 mm
Fett	8	6.0 mm
Rohfaser	2,3	8.0 mm
Asche	10,3	
Gesamt P	1,22	
Astaxanthine (mg/kg)	25	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	17,9
Verdaulich	15,0

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
100-250	4.5	Fütterung Je Appetit	0,70	0,85	1,03	1,24	1,50	1,82	2,20	2,66	2,39	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
250-500	6.0		0,60	0,73	0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	2,05	
500-1000	6.0		0,53	0,64	0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,99	1,79	
1000-2000	8.0		0,46	0,55	0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,56	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

REPRO

- Elterntierfutter
- Optimale Ei-Entwicklung
- Hohe Qualität und Jungfischüberlebensrate

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	48	6.0 mm
Fett	15	9.0 mm
Rohfaser	1,2	
Asche	8,9	
Gesamt P	1,36	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	24998

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	20,7
Verdaulich	18,5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALE FUTTERVERWERTUNG

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
> 1500	6.0/9.0	Fütterung Je Appetit	0,33	0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	1,24	1,12	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.