2023 - 2024

SEEBARSCH & SEEBRASSE

Die Fischzucht auf See ist durch ihre Professionalität und rasche Entwicklung gekennzeichnet. Wir sind hier Vorreiter und entwickeln tonangebendes Fischfutter für Wolfsbarsche und Doraden.

- S — Sinkendes Futter
- F — Schwimmendes Futter
- SF — Halb-schwimmendes Futter
- LAP free — Landtier-Protein freies Futter
- Hochverdauliches Futter
- Ω-3 — Omega-3 Fettsäuren
- RAS — Entworfen für RAS
- A B C — Score Nachhaltigkeit
- Enthält Astaxanthin
- N+P — Niedrige Stickstoff- und Phosphor Emission
- Verbesserter Widerstandsfähigkeit

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE

AQUATE™

Vormischung bei allen Alltech Coppens-Futtersorten.

- Optimiert das wachstum
- Understützt das immunsystem
- Optimiert die verdauungsfunktion
- Trägt zum schutz der schleimhautbarriere bei
- Trägt zum schutz der externen barriere bei

BIO-MOS®

ist ein Mannan-Oligosaccharid, das dafür bekannt ist, opportunistische Krankheitserreger zu binden, sodass sie den Darmtrakt passieren und ihn nicht besiedeln. Dies kann dazu beitragen, optimale Wachstumsbedingungen für
die Darmflora zu schaffen. **BIO-MOS®** kann außerdem die Länge und Dichte der Mikrovilli im Darm steigern und dies kann wiederum die Nährstoffaufnahme verbessern. **BIO-MOS®** unterstützt das Immunsystem der Fische.

ACTIGEN®

tammt von Zellwände und unterstützt das Immunsystem, fördert die Gesundheit der Fische und steigert ihre Vitalität.



BIOPLEX®

ist ein wesentliches Element in unserer neuen Vormischung. **BIOPLEX®** sind organisch gebundene Spurenelemente wie Zink, Kupfer, Mangan und Eisen. Mit **BIOPLEX®** können wir Gesundheit, Wachstum und Leistung der Fische verbessern.

Werfen Sie alte Gewohnheiten über Bord und füttern Sie Ihre Tiere nach neuesten Erkenntnissen.

Alltech hat bewiesen, dass chelatierte Spurenmineralien in Form von Bioplex® und Sel-Plex® bereits auf wesentlich niedrigerer Ebene integriert werden können, um die Leistung der Tiere zu verbessern. So können der Mineralbedarf der Tiere optimiert und zugleich negative Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Wir nennen diese Innovation die Total Replacement Technology™ (TRT) von Alltech.

Alltech® COPPENS

Meerestierfutter - Übersicht

Traditionelle Zucht

Semi-intensive

Intensive

RAS

Granulate

Advance



Mikropellets

Advance

Vormastfutter

Pre Grower-18

Star Alevin



Mastfutter

Supreme-21

Supreme-22



Elterntieren

Repro



Alltech® COPPENS

Alltech® COPPENS

ADVANCE

- Entwickelt für semi-intensive Zucht
- Höchste Leistung
- Hohe Überlebensrate
- Medium Energie Brutfutter

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Protein	56	56	56	54	54
Fett	15	15	15	15	15
Rohfaser	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Asche	11,3	11,3	11,3	12,0	12,0
Gesamt P	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75
Vitamine zugesetzt					
Vitamin A (IE/kg)	16085	16085	16085	12000	12000
Energie (MJ/kg)					
Gesamt	21,2	21,2	21,2	20,6	20,6
Verdaulich	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
< 0.1	0.2-0.3		Larven werden bis zur Sättigung gefüttert									
0.1-0.2	0.3-0.5	Fütterung Je Appetit	1,28	1,60	2,80	3,80	4,80	5,80	6,10	5,90	5,70	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
0.2-0.4	0.5-0.8		1,12	1,40	2,60	3,40	4,40	5,30	5,60	5,40	4,60	
0.4-1.0	0.5-0.8		0,96	1,20	1,60	2,40	2,90	4,40	5,20	4,80	3,80	
1-4	1.0		0,92	1,18	1,57	2,08	2,77	3,68	5,14	4,47	3,58	
4-8	1.0-1.5		0,77	0,99	1,32	1,75	2,33	3,09	4,31	3,75	3,00	
8-15	1.5		0,68	0,87	1,15	1,54	2,04	2,72	3,79	3,29	2,64	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.
Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

PRE GROWER-18

- Semi-intensivzucht
- Gute Leistung

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	45	2.0 mm
Fett	18	
Rohfaser	1,3	
Asche	9,3	
Gesamt P	1,50	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	11877

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21,2
Verdaulich	18,9

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
15-25	2.0		0,59	0,75	1,00	1,33	1,77	2,35	3,28	2,85	2,28	
25-50	2.0	Fütterung Je Appetit	0,52	0,66	0,88	1,17	1,56	2,07	2,89	2,52	2,01	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

STAR ALEVIN

- Hohe Protein Nahrung
- Höchste Leistung
- Ebenso gut geeignet für Barsch und Zander

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	54	2.0 mm
Fett	15	
Rohfaser	1,3	
Asche	10,0	
Gesamt P	1,56	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	11665

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	20,7
Verdaulich	18,7

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
15-25	2.0		0,61	0,78	1,03	1,37	1,83	2,43	3,39	2,95	2,36	
25-50	2.0	Fütterung Je Appetit	0,54	0,69	0,91	1,21	1,61	2,14	2,99	2,60	2,08	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

SUPREME-21

- Medium Energie Mastfutter
- Semi-intensivzucht
- Gute Leistung
- Hohe Fleischqualität

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	39 - 41	3.0 mm
Fett	19 - 22	4.5 mm
Rohfaser	1 - 2	6.0 mm
Asche	4 - 8	
Gesamt P	0,81	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	8936

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.2 - 23.2
Verdaulich	18.8 - 19.2

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mı	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
50-100	3.0	Fütterung Je Appetit	0,40	0,50	0,70	0,99	1,49	1,69	1,89	2,09	1,69	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-200	3.0		0,28	0,35	0,55	0,89	1,09	1,29	1,39	1,79	1,29	
200-300	4.5		0,24	0,30	0,50	0,65	0,79	0,89	1,09	1,19	1,09	
300-500	4.5		0,20	0,25	0,45	0,55	0,70	0,79	0,89	1,09	0,99	
> 500	4.5		0,16	0,20	0,40	0,50	0,60	0,70	0,89	0,89	0,70	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.
* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Hochenergiefutter
- Schnelles effizientes Wachstum
- Speziell geeignet für Seebrassen

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	43 - 45	3.0 mm
Fett	20 - 23	4.5 mm
Rohfaser	1 - 2	6.0 mm
Asche	4 - 8	
Gesamt P	0,82	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	9138

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	21.4 - 23.4
Verdaulich	19.2 - 19.5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
50-100	3.0	Fütterung Je Appetit	0,39	0,49	0,68	0,98	1,46	1,66	1,85	2,05	1,66	Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt
100-200	3.0		0,27	0,34	0,54	0,88	1,07	1,27	1,37	1,76	1,27	
200-300	4.5		0,23	0,29	0,49	0,63	0,78	0,88	1,07	1,17	1,07	
300-500	4.5		0,20	0,24	0,44	0,54	0,68	0,78	0,88	1,07	0,98	
> 500	4.5		0,16	0,20	0,39	0,49	0,59	0,68	0,88	0,88	0,68	

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.
* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.

Alltech® COPPENS

REPRO

- Elterntierfutter
- Optimale Ei-Entwicklung
- Hohe Qualität und Jungfischüberlebensrate

ZUSAMMENSETZUNG:

Analysen (%)		Größe:
Protein	48	
Fett	15	9.0 mm
Rohfaser	1,2	
Asche	8,9	
Gesamt P	1,36	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitamine zugesetzt	
Vitamin A (IE/kg)	24998

Energie (MJ/kg)	
Gesamt	20,7
Verdaulich	18,5

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
> 600	9,0		0,16	0,20	0,25	0,30	0,35	0,50	0,60	0,50	0,40	
		Fütterung Je Appetit										Fütterung Je Appetit und O2 Gehalt

* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Futterverwertung

Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.