2026 - 2027
CARPE



L'élevage de carpes est l'une des plus anciennes formes d'élevage de poisson. De nos jours, les élevages de carpes sont toujours destinés à des usages multiples : consommation, occupation d'eaux naturelles et viviers commerciaux.

- S — Aliment coulant
- F — Aliment flottant
- SF — Aliment semi-flottant
- LAP free — Sans protéine animale terrestre
- Haute digestibilité
- RAS — Conçu pour les circuits fermés
- Avec astaxanthine
- N+P — Réduction des rejets azoté et phosphorés
- Optimisation de la santé
- Ω-3 — Acides gras Omega-3



Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits Alltech Coppens

- Optimise la croissance
- Renforce la réponse immunitaire
- Optimise la fonction digestive
- Contribue à la protection de la barrière muqueuse
- Contribue à la protection de la barrière extérieure

BIO-MOS®

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé lier et éliminer les bactéries opportunistes. Cela peut contribuer à garantir des conditions de croissance optimales pour la flore intestinale. **BIO-MOS®** peut égalementaméliorer la longueur et la densité des microvillosités dans les intestins, ce qui peut aider à accroître l'absorption en éléments nutritifs. **BIO-MOS®** renforce la réponse immunitaire du poisson.

BIOPLEX®

est un élément crucial de notre nouveau prémix. Il s'agit d'oligo-éléments liés organiquement, notamment du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. **BIOPLEX®** aide à améliorer la santé, la croissance et les performances du poisson.



ACTIGEN®

est dérivé des parois cellulaires de levure, **Actigen®** renforce le système immunitaire, ce qui permet d'améliorer la santé générale du poisson et de stimuler sa vitalité.

Rompez avec la tradition et nourrissez vos animaux d'une manière moderne.

Alltech a prouvé que les oligo-éléments chélatés sous forme de Bioplex® et Sel-Plex® peuvent être intégrés à des niveaux nettement plus bas tout en améliorant les performances des animaux. Cela permet d'optimiser les besoins en minéraux des animaux et de réduire l'impact négatif sur l'environnement. Nous appelons cette innovation Total Replacement Technology™ (TRT) d'Alltech.

Alltech® COPPENS

Aperçu des aliments pour carpes

Élevage traditionnel

Semi-intensif

Intensif

Aquaculture en circuit fermé

Granulés

Advance

Micro-granulés

Intensiv

Advance

Aliments de pré-croissance

Carp Speed

Intensiv

Premium Select

Pre Grower-15 EF

Aliments de croissance

Carp Speed

Intensiv

Premium Select

Grower-13 EF

Aliments de croissance avec Astax

Grower Astax

Poissons reproducteurs

Repro











Alltech COPPENS

ADVANCE

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Réduction de la mortalité
- Aliment de premier âge moyenne énergie

COMPOSITION:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Protéines	56	56	56	54	54
Lipides	15	15	15	15	15
Fibres	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Cendres	10,5	10,5	10,5	9,3	9,3
Total P	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Vitaminees supplémentaires					
Vitamine A (IE/kg)	16667	16667	16667	11995	11995
Energie (MJ/kg)					
Brute	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Digestible	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	<10°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
< 0.2	0.2-0.3		Nourrissage larve à satiété									
0.2-0.5	0.3-0.5		2,23	2,69	3,26	3,94	4,76	5,76	6,96	8,42	7,58	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
0.5-1.5	0.5-0.8	Selon l'appétit	1,91	2,31	2,80	3,38	4,09	4,94	5,98	7,23	6,51	
1.5-5	0.5-0.8		1,66	2,01	2,43	2,94	3,56	4,30	5,21	6,29	5,67	
5.0-8.0	1.0-1.5		1,24	1,50	1,82	2,20	2,65	3,21	3,88	4,69	4,23	
8.0-15.0	1,5		1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	3,43	4,15	3,74	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

INTENSIV 1.5MM

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Excellent pour les poissons d'ornements

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	40	1.5 mm
Lipides	10	
Fibres	1,2	
Cendres	7,3	
Total P	1,37	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	13333

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,2
Digestible	16,1

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
8-15	1,5		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Selon l'appétit	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

PREMIUM SELECT 2MM

- Aliment grossissement haute énergie
- Très attractant
- Haute performance
- Production semi-intensive
- Bon pour l'alimentation d'automne

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	32	2.0 mm
Lipides	15	
Fibres	1,5	
Cendres	11,7	
Total P	2,05	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,0
Digestible	15,7

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

oids du poisson (ç	Taille granulé (mm	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2.0		1,06	1,28	1,55	1,87	2,26	2,73	3,31	4,00	3,60	
25-50	2.0	Selon l'appétit	0,93	1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,92	3,53	3,17	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

CARP SPEED 2MM

- Haute performance
- Très attractant

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	28	2.0 mm
Lipides	8	
Fibres	3,5	
Cendres	6,7	
Total P	0,75	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	4000

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,1
Digestible	14,6

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
15-25	2,0	Selon l'appétit	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,27	3,96	3,56	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
25-50	2		0,92	1,12	1,35	1,63	1,97	2,39	2,89	3,49	3,14	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

INTENSIV 2MM

- Aliment moyenne énergie
- Production semi-intensive
- Haute performance

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	40	2.0 mm
Lipides	10	
Fibres	1,2	
Cendres	7,3	
Total P	1,37	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	13333

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,2
Digestible	16,1

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

oids du poisson (g	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Selon l'appétit	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

PRE GROWER-15 EF

- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	50	2.0 mm
Lipides	15	
Fibres	0,5	
Cendres	7,6	
Total P	1,33	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	11668

Energie (MJ/kg)	
Brute	21,3
Digestible	19,2

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0	Selon l'appétit	0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,42	2,92	3,53	3,18	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
25-50	2,0		0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	2,58	3,11	2,80	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

CARP SPEED

- Haute performance
- Très attractant

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	28	4.5 mm
Lipides	8	6.0 mm
Fibres	3,5	8.0 mm
Cendres	6,7	
Total P	0,75	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	4000

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,1
Digestible	14,6

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	2,57	3,10	2,79	
100-250	4,5	Selon l'appétit	0,64	0,77	0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,41	2,17	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
250-500	6,0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,71	2,07	1,87	
500-1000	6,0		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,81	1,62	
1000-2000	8,0		0,42	0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,57	1,41	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

PREMIUM SELECT

- Aliment grossissement haute énergie
- Très attractant
- Haute performance
- Production semi-intensive
- Bon pour l'alimentation d'automne

COMPOSITION:

Analyse (%)	3.0-8.0 mm	.0-20.0 mm	Taille:
Protéines	32	32	3.0 mm
Lipides	15	15	4.5 mm
Fibres	1,5	1,4	6.0 mm
Cendres	11,7	13,7	8.0 mm
Total P	2,05	2,34	14.0 mm
			20.0 mm
Vitaminees supplémentaires			
Vitamine A (IE/kg)	10000	10000	

Energie (MJ/kg)		
Brute	19,0	18,7
Digestible	15,7	15,5

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3.0		0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	2,14	2,59	3,14	2,82	
100-250	4.5		0,65	0,78	0,94	1,14	1,38	1,67	2,02	2,44	2,20	
250-500	6.0	Selon l'appétit	0,55	0,67	0,81	0,98	1,19	1,43	1,73	2,10	1,89	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
500-1000	6.0		0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,64	
1000-2000	8,0		0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	1,09	1,31	1,59	1,43	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

INTENSIV

- Aliment moyenne énergie
- Production semi-intensive
- Haute performance

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	40	3.0 mm
Lipides	10	4.5 mm
Fibres	1,3	6.0 mm
Cendres	11,6	9.0 mm
Total P	1,93	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Brute	18,5
Digestible	14,8

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

oids du poisson (g	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3.0	Selon l'appétit	0,84	1,02	1,23	1,49	1,80	2,18	2,63	3,19	2,87	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
100-250	4.5		0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	2,23	
250-500	4.5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	1,92	
500-1000	6.0		0,49	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	1,67	
1000-2000	9,0		0,43	0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,45	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

GROWER-13 EF

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	42	3.0 mm
Lipides	13	4.5 mm
Fibres	1,7	6.0 mm
Cendres	14,3	
Total P	2,23	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Brute	18,9
Digestible	15,9

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0		0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	2,51	3,04	2,74	
100-250	4,5	Selon l'appétit	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,62	1,96	2,37	2,13	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
250-500	6,0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,68	2,03	1,83	
500-1000	6,0		0,47	0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,77	1,59	
1000-2000	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,39	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

GROWER ASTAX

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Contrôle du nourrissage visuel

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	38	4.5 mm
Lipides	8	6.0 mm
Fibres	3,0	8.0 mm
Cendres	7,0	
Total P	1,07	
Astaxanthine (mg/kg)	25	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Brute	18,4
Digestible	14,8

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g	Taille granulé (mm	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
100-250	4.5	Selon l'appétit	0,69	0,83	1,01	1,22	1,47	1,78	2,16	2,61	2,35	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
250-500	6.0		0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,01	
500-1000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,75	
1000-2000	8.0		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	1,53	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Aliment specialisé pour géniteurs
- Optimise le développement embryonnaire
- Amélioration de la qualité et la survie des oeufs

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	48	6.0 mm
Lipides	15	9.0 mm
Fibres	0,8	
Cendres	10,3	
Total P	1,67	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	25000

Energie (MJ/kg)	
Brute	20,3
Digestible	17,8

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
> 1500	6.0/9.0	Selon l'appétit	0,35	0,43	0,52	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,20	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026