# 2021 - 2022

# KOI

Les carpes Koï sont des poissons d'ornement uniques en leur genre. Nombreux sont ceux qui les comparent à des bijoux vivants. Nos aliments pour carpes Koï jouent un rôle déterminant dans la belle apparence de cette espèce de poisson.



- Aliment coulant
- Contient de l'Actigen®
- Alimant flottant
- Intensifie les couleurs des poissons
- Granulés percé
- Contient Montmorillonit (CLAY)
- Pellet d'amorçage
- Aromatisé à la farine d'insectes

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE

Alltech® COPPENS

# STAPLE

- Faible teneur en énergie pour une forme parfaite
- Contient de la spiruline
- Utilisable toute l'année
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 32 | 3.0 mm |
| Lipides | 5,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 3,0 | |
| Cendres | 9,2 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

## APPLICATION:

Staple est un aliment flottant complet destiné aux carpes koï. Ses ingrédients hautement digestibles (farine de poisson et céréales) sont idéaux pour une utilisation quotidienne. Son équilibre nutritionnel est un garantie de bonne santé pour vos carpes koï. Aliment flottant stable dans l'eau, Staple vous permet d'observer facilement le comportement alimentaire de vos poissons tout en minimisant la pollution de l'eau.
Conseils d'alimentation à partir de: 12 ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# GROWER

- Taux élevé de protéines pour une meilleure croissance
- Niveau idéal de protéines et d'énergie
- Riche en acides aminés essentiels
- Très appétent
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 44 | 3.0 mm |
| Lipides | 11,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 2,6 | |
| Cendres | 10,6 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

## APPLICATION:

Grower est un aliment de croissance complet, flottant, à teneur élevée en protéines. Le ratio protéines/énergie garantit non seulement une bonne croissance et un bon développement musculaire, mais permet également aux poissons de conserver une forme idéale.

Grower peut être utilisé pour élever des carpes koï de concours de grande taille. Conseils d'alimentation à partir de: 15 ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# WHEAT GERM

- Idéal dans les eaux fraîches en raison de sa teneur élevée en germe de blé
- Hautement digestible
- Contient une fibre prébiotique
- Garant d'une bonne vitalité
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 37 | 3.0 mm |
| Lipides | 7,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 2,3 | |
| Cendres | 9,4 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

## APPLICATION:

Wheat germ est un aliment de qualité qui garantit la bonne santé des carpes koï tout au long de l'année. Grâce à sa teneur élevée en germe de blé, cet aliment est riche en vitamines E, en acides gras essentiels et en minéraux, ce qui le rend particulièrement digestible.
Lorsque la température de l'eau chute (en dessous de 15 °C), de nombreux éleveurs de carpes koï choisissent le Wheat Germ, un aliment particulièrement adapté à ces conditions. Wheat germ ne contient pas de caroténoïdes, une caractéristique idéale pour les carpes koï qui ne doivent pas recevoir de pigments si elles veulent garder leurs couleurs contrastées.
Conseils d'alimentation à partir de: 8 ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# HEALTH

- Garant de bonne santé
- Contient une fibre prébiotique
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 26 | 6.0 mm |
| Lipides | 6,0 | |
| Fibres | 2,2 | |
| Cendres | 8,4 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 14000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:



## APPLICATION:

Health est un aliment de croissance pour carpes koï, basé, comme Wheat germ, sur des ingrédients hautement digestibles et appétents. Il contient notamment de l'ail, un composant riche en allicine dont l'activité antimicrobienne naturelle renforce la bonne santé des carpes koï. L'inuline alimente, quant à elle, la microflore positive du système digestif. Elle est complétée par des acides organiques qui améliorent la digestion et bloquent les bactéries pathogènes. Health est particulièrement indiqué en période de stress, lorsque les conditions sont difficiles ou pour redonner de la vitalité à vos poissons. Exempt de pigments et faible en énergie, Health peut être utilisé pour la préparation des concours, après des périodes d'alimentation intensive en caroténoïdes, pour permettre aux carpes koï d'atteindre une coloration optimale. Le blanc retrouve toute sa pureté. Conseils d'alimentation à partir de: 10ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# ORANGE

- Teneur élevée en protéines
- Contient de l'Astaxanthine
- Contient une fibre prébiotique
- Aromatisé à la farine d'insectes
- Contient de krill

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 45 | 3.0 mm |
| Lipides | 7,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 1,7 | |
| Cendres | 9,8 | |
| Astaxanthine (mg/kg) | 10 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

## APPLICATION:

Orange est un aliment de croissance pour carpes koï, qui contient des caroténoïdes pour intensifier les couleurs. La présence de farine de krill est facteur d'appétence pour les carpes koï et stimule une bonne absorption de la nourriture.
Le produit contient de l'inuline et du BIO-MOS®, qui vient alimenter la micro-flore positive du système digestif, indispensable à un bon équilibre intestinal. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# SPIRULINA

- Contient de l'astaxanthine et de la spiruline
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 37 | 3.0 mm |
| Lipides | 7,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 1,9 | |
| Cendres | 9,0 | |
| Astaxanthine (mg/kg) | 70 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

## APPLICATION:

Spirulina est idéal pour obtenir des carpes koï d'un rouge profond et intense. Riche en caroténoïdes, cet aliment peut être utilisé pour la préparation des concours. Sachant que les parties blanches risquent alors de se décolorer légèrement, il est conseillé de passer à Health ou Wheatgerm au cours du dernier mois afin de redonner toute sa pureté au blanc des carpes.
Spirulina donne, en outre, des déjections ferment facile à retenir au travers d'une filtration. Conseils d'alimentation à partir de: 15 ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# KOI MIX OSW

- Contient de l'astaxanthine et de la spiruline
- Contient une fibre prébiotique
- Contient du germe de blé
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 40 | 3.0 mm |
| Lipides | 7,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 2,0 | |
| Cendres | 9,4 | |
| Astaxanthine (mg/kg) | 27 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:



## APPLICATION:

Koi Mix OSW est un luxueux mélange de trois aliments pour carpes koï. Nous avons réuni le meilleur de nos produits Orange, Spirulina et Wheatgerm dans un seul et même aliment.
Grâce à cette association, Koi Mix OSW est particulièrement riche en acides gras essentiels Omega-3, en caroténoïdes et en vitamine E et contient un prébiotique naturel et des acides organiques. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# TOP KOI

- Teneur élevée en protéines et faible pollution
- Contient de l'astaxanthine et de la spiruline
- Contient une fibre prébiotique
- Aromatisé à la farine d'insectes

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 49 | 3.0 mm |
| Lipides | 8,0 | 6.0 mm |
| Fibres | 1,3 | |
| Cendres | 10,2 | |
| Astaxanthine (mg/kg) | 20 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:



## APPLICATION:

Top Koi est l'aliment n° 1 des professionnels de l'élevage de carpes koï. Son ratio protéines/lipides équilibré maximise la croissance des carpes tout en les maintenant dans une forme parfaite.
Ce critère est particulièrement important pour les carpes de concours qui peuvent devenir très âgées. Le produit contient également du germe de blé, source de vitamine E, ainsi que de l'Astaxanthine et de la spiruline pour renforcer les couleurs des carpes. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Alltech® COPPENS

# MIDORI

- Contient de la farine d'insectes
- Granulé en forme de larves
- Croissance efficace
- Couleurs éclatantes
- Extrêmement durable

## COMPOSITION:

| Analyse (%) | | Taille: |
|---|---|---|
| Protéines | 45 | 4.0 mm |
| Lipides | 12,0 | |
| Fibres | 2,8 | |
| Cendres | 11,3 | |
| Astaxanthine (mg/kg) | 20 | |

| Vitaminees supplémentaires | |
|---|---|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |

## IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:



## APPLICATION:

Midori est un aliment de croissance complet, flottant, riche en insects, à teneur élevée en protéines. Il contient également de l'astaxanthine pour renforcer les magnifiques couleurs des carpes. Le granulé Midori a été produits dans trois formes de larves qui stimulent le mode d'alimentation naturel de la carpe. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 5 °C.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.