

2023 - 2024

BAR & DORADE

L'élevage de poissons de mer se distingue par son degré de professionnalisme et son développement rapide. Nous sommes des précurseurs dans ce domaine et nos aliments pour bars et daurades donnent le ton.



Aliment coulant



Aliment flottant



Aliment semi-flottant



Sans protéine animale terrestre



Haute digestibilité



Acides gras Omega-3



Conçu pour les circuits fermés



Indice durabilité



Avec astaxanthine



Réduction des rejets azoté et phosphorés



Optimisation de la santé

Alltech[®] COPPENS
DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits **Alltech Coppens** et Sarb-Gheerbrant:

- + Optimise la croissance
- + Renforce la réponse immunitaire
- + Optimise la fonction digestive
- + Contribue à la protection de la barrière muqueuse
- + Contribue à la protection de la barrière extérieure




BIO-MOS®

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé lier et éliminer les bactéries opportunistes. Cela peut contribuer à garantir des conditions de croissance optimales pour la flore intestinale. **BIO-MOS®** peut également améliorer la longueur et la densité des microvillosités dans les intestins, ce qui peut aider à accroître l'absorption en éléments nutritifs. **BIO-MOS®** renforce la réponse immunitaire du poisson.

ACTIGEN®

est dérivé des parois cellulaires de levure, **Actigen®** renforce le système immunitaire, ce qui permet d'améliorer la santé générale du poisson et de stimuler sa vitalité.



BIOPLEX®

est un élément crucial de notre nouveau prémix. Il s'agit d'oligo-éléments liés organiquement, notamment du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. **BIOPLEX®** aide à améliorer la santé, la croissance et les performances du poisson.

Rompez avec la tradition et nourrissez vos animaux d'une manière moderne.



Alltech a prouvé que les oligo-éléments chélatés sous forme de **Bioplex®** et **Sel-Plex®** peuvent être intégrés à des niveaux nettement plus bas tout en améliorant les performances des animaux. Cela permet d'optimiser les besoins en minéraux des animaux et de réduire l'impact négatif sur l'environnement.

Nous appelons cette innovation **Total Replacement Technology™ (TRT)** d'Alltech.



Alltech® COPPENS

Aperçu des aliments pour poissons de mer



- Production semi-intensive
- Haute performance
- Réduction de la mortalité
- Aliment de premier âge moyenne énergie



COMPOSITION:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Protéines	56	56	56	54	54
Lipides	15	15	15	15	15
Fibres	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Cendres	11,3	11,3	11,3	12,0	12,0
Total P	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75

Vitaminees supplémentaires

	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Vitamine A (IE/kg)	16085	16085	16085	12000	12000

Energie (MJ/kg)

	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Brute	21,2	21,2	21,2	20,6	20,6
Digestible	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


oids du poisson (Taille granulé (mm)		< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
< 0.1	0.2-0.3		Nourrissage larve à satiété									
0.1-0.2	0.3-0.5	Selon l'appétit	1,28	1,60	2,80	3,80	4,80	5,80	6,10	5,90	5,70	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
0.2-0.4	0.5-0.8		1,12	1,40	2,60	3,40	4,40	5,30	5,60	5,40	4,60	
0.4-1.0	0.5-0.8		0,96	1,20	1,60	2,40	2,90	4,40	5,20	4,80	3,80	
1-4	1.0		0,92	1,18	1,57	2,08	2,77	3,68	5,14	4,47	3,58	
4-8	1.0-1.5		0,77	0,99	1,32	1,75	2,33	3,09	4,31	3,75	3,00	
8-15	1.5		0,68	0,87	1,15	1,54	2,04	2,72	3,79	3,29	2,64	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	45
Lipides	18
Fibres	1,3
Cendres	9,3
Total P	1,50

Taille:

2.0 mm

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	11877
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	21,2
Digestible	18,9

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
15-25	2.0		0,59	0,75	1,00	1,33	1,77	2,35	3,28	2,85	2,28	
25-50	2.0	Selon l'appétit	0,52	0,66	0,88	1,17	1,56	2,07	2,89	2,52	2,01	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment haute énergie
- Haute performance
- Adapté pour Perches et Sandres



COMPOSITION:

Analyse (%)

Taille:

Protéines	54
Lipides	15
Fibres	1,3
Cendres	10,0
Total P	1,56

2.0 mm

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	11665
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20,7
Digestible	18,7

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
15-25	2.0		0,61	0,78	1,03	1,37	1,83	2,43	3,39	2,95	2,36	
25-50	2.0	Selon l'appétit	0,54	0,69	0,91	1,21	1,61	2,14	2,99	2,60	2,08	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment moyenne énergie
- Production semi-intensive
- Haute performance
- Haute qualité chair



COMPOSITION:

Analyse (%)

		Taille:
Protéines	39 - 41	3.0 mm
Lipides	19 - 22	4.5 mm
Fibres	1 - 2	6.0 mm
Cendres	4 - 8	
Total P	0,81	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	8936
--------------------	------

Energie (MJ/kg)

Brute	21.2 - 23.2
Digestible	18.8 - 19.2

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (r)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
50-100	3.0	Selon l'appétit	0,40	0,50	0,70	0,99	1,49	1,69	1,89	2,09	1,69	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
100-200	3.0		0,28	0,35	0,55	0,89	1,09	1,29	1,39	1,79	1,29	
200-300	4.5		0,24	0,30	0,50	0,65	0,79	0,89	1,09	1,19	1,09	
300-500	4.5		0,20	0,25	0,45	0,55	0,70	0,79	0,89	1,09	0,99	
> 500	4.5		0,16	0,20	0,40	0,50	0,60	0,70	0,89	0,89	0,70	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNEES ECOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Conversion alimentaire

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment grossissement haute énergie
- Vitesse de croissance élevée
- Adapté aux Bars



COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	43 - 45	3.0 mm
Lipides	20 - 23	4.5 mm
Fibres	1 - 2	6.0 mm
Cendres	4 - 8	
Total P	0,82	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	9138
--------------------	------

Energie (MJ/kg)

Brute	21.4 - 23.4
Digestible	19.2 - 19.5

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


Poids du poisson (kg)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
50-100	3.0	Selon l'appétit	0,39	0,49	0,68	0,98	1,46	1,66	1,85	2,05	1,66	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
100-200	3.0		0,27	0,34	0,54	0,88	1,07	1,27	1,37	1,76	1,27	
200-300	4.5		0,23	0,29	0,49	0,63	0,78	0,88	1,07	1,17	1,07	
300-500	4.5		0,20	0,24	0,44	0,54	0,68	0,78	0,88	1,07	0,98	
> 500	4.5		0,16	0,20	0,39	0,49	0,59	0,68	0,88	0,88	0,68	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.



- Aliment spécialisé pour géniteurs
- Optimise le développement embryonnaire
- Amélioration de la qualité et la survie des oeufs

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	48	9.0 mm
Lipides	15	
Fibres	1,2	
Cendres	8,9	
Total P	1,36	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitamines supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	24998
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20,7
Digestible	18,5

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
> 600	9,0		0,16	0,20	0,25	0,30	0,35	0,50	0,60	0,50	0,40	

Selon l'appétit


Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitamines sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.