2026 - 2027

ESTURGEON

L'esturgeon est réputé pour son précieux caviar, mais sa chair est très savoureuse également. Ayant effectué de nombreuses recherches dans ce domaine, Alltech Coppens est en mesure de proposer les meilleurs esturgeons.



- S — Aliment coulant
- F — Aliment flottant
- SF — Aliment semi-flottant
- LAP free — Sans protéine animale terrestre
- Haute digestibilité
- RAS — Conçu pour les circuits fermés
- Avec astaxanthine
- N+P — Réduction des rejets azoté et phosphorés
- Optimisation de la santé
- Ω-3 — Acides gras Omega-3



Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits Alltech Coppens

- Optimise la croissance
- Renforce la réponse immunitaire
- Optimise la fonction digestive
- Contribue à la protection de la barrière muqueuse
- Contribue à la protection de la barrière extérieure

BIO-MOS®

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé lier et éliminer les bactéries opportunistes. Cela peut contribuer à garantir des conditions de croissance optimales pour la flore intestinale. **BIO-MOS®** peut égalementaméliorer la longueur et la densité des microvillosités dans les intestins, ce qui peut aider à accroître l'absorption en éléments nutritifs. **BIO-MOS®** renforce la réponse immunitaire du poisson.

BIOPLEX®

est un élément crucial de notre nouveau prémix. Il s'agit d'oligo-éléments liés organiquement, notamment du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. **BIOPLEX®** aide à améliorer la santé, la croissance et les performances du poisson.



ACTIGEN®

est dérivé des parois cellulaires de levure, **Actigen®** renforce le système immunitaire, ce qui permet d'améliorer la santé générale du poisson et de stimuler sa vitalité.

Rompez avec la tradition et nourrissez vos animaux d'une manière moderne.

Alltech a prouvé que les oligo-éléments chélatés sous forme de Bioplex® et Sel-Plex® peuvent être intégrés à des niveaux nettement plus bas tout en améliorant les performances des animaux. Cela permet d'optimiser les besoins en minéraux des animaux et de réduire l'impact négatif sur l'environnement. Nous appelons cette innovation Total Replacement Technology™ (TRT) d'Alltech.

Alltech® COPPENS

Aperçu des aliments pour esturgeons

Élevage traditionnel

Semi-intensif

Intensif

Aquaculture en circuit fermé

Granulés

Advance

Micro-granulés

Advance

Aliments de pré-croissance

Pre Grower-18

Star Alevin

Aliments de croissance

Supreme-22
♂/♀ *(meat)*

Supreme-15
♂/♀

Supreme-10
♀

Poissons reproducteurs/ Caviar

Caviar
caviar

Repro
reproduction



Alltech COPPENS

ADVANCE

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Réduction de la mortalité
- Aliment de premier âge moyenne énergie

COMPOSITION:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Protéines	56	56	56	54	54
Lipides	15	15	15	15	15
Fibres	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Cendres	10,46	10,46	10,46	9,34	9,34
Total P	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Vitaminees supplémentaires					
Vitamine A (IE/kg)	16667	16667	16667	11995	11995
Energie (MJ/kg)					
Brute	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Digestible	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
< 0.2	0.2-0.3	Selon l'appétit	2,66	3,22	3,89	4,71	5,69	6,89	5,58	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
0.2-0.5	0.3-0.5		2,44	2,95	3,57	4,32	5,22	6,32	5,12	
0.5-1.5	0.5-0.8		2,18	2,64	3,19	3,86	4,67	5,65	4,58	
1.5-5.0	1.0		1,66	2,00	2,42	2,93	3,54	4,29	3,47	
5.0-10	1.0/1.5		1,33	1,61	1,95	2,35	2,85	3,44	2,79	
10-30	1.5		0,96	1,17	1,41	1,71	2,06	2,49	2,02	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

PRE GROWER-18

- Production semi-intensive
- Haute performance

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	45	2.0 mm
Lipides	18	
Fibres	1,4	
Cendres	9,9	
Total P	1,61	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	12000

Energie (MJ/kg)	
Brute	21,1
Digestible	18,1

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
30-50	2.0	Selon l'appétit	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Conversion alimentaire

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

STAR ALEVIN

- Aliment haute énergie
- Haute performance
- Tous systèmes d'élévage

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	54	2.0 mm
Lipides	15	
Fibres	0,5	
Cendres	7,0	
Total P	1,18	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	11667

Energie (MJ/kg)	
Brute	21,2
Digestible	18,7

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
30-50	2.0	Selon l'appétit	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

SUPREME-10

- Haute qualité régime faible en gras
- Optimisation de la vitesse de croissance
- Toutes espèces d'Esturgeons
- Optimisé pour la production de caviar

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	49	3.0 mm
Lipides	10	4.5 mm
Fibres	0,7	6.0 mm
Cendres	8,5	9.0 mm
Total P	1,37	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	25000

Energie (MJ/kg)	
Brute	19,9
Digestible	17,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CAVIAR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	Selon l'appétit	0,56	0,74	0,99	1,20	1,45	1,75	1,39	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
200-350	4.5		0,49	0,65	0,86	1,04	1,26	1,52	1,21	
350-600	4.5		0,44	0,59	0,78	0,94	1,14	1,38	1,10	
600-800	4.5		0,41	0,54	0,72	0,87	1,05	1,27	1,01	
800-1000	4.5		0,38	0,50	0,66	0,80	0,97	1,17	0,93	
1000-2000	6.0		0,33	0,44	0,58	0,71	0,85	1,03	0,82	
2000-4000	6.0		0,23	0,31	0,41	0,50	0,60	0,72	0,57	
4000-6000	6.0		0,19	0,25	0,33	0,40	0,48	0,58	0,46	
6000-8000	6.0/9.0		0,15	0,20	0,26	0,32	0,39	0,47	0,37	
8000-15000	9.0		0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,22	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-15

- Aliment moyenne énergie
- Haute performance
- Toutes espèces d'Esturgeons
- Pour la production de caviar et de viande

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	46	3.0 mm
Lipides	15	4.5 mm
Fibres	1,2	6.0 mm
Cendres	8,2	9.0 mm
Total P	1,29	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	10000

Energie (MJ/kg)	
Brute	20,4
Digestible	16,9

Supreme-15 CAVIAR

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CAVIAR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	Selon l'appétit	0,53	0,70	0,94	1,13	1,37	1,65	1,31	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
200-350	4.5		0,46	0,61	0,81	0,98	1,19	1,44	1,14	
350-600	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
600-800	4.5		0,38	0,51	0,68	0,82	0,99	1,20	0,95	
800-1000	4.5		0,36	0,47	0,63	0,76	0,92	1,11	0,88	
1000-2000	6.0		0,31	0,42	0,55	0,67	0,81	0,98	0,78	
2000-4000	6.0		0,22	0,29	0,39	0,47	0,57	0,68	0,54	
4000-6000	6.0		0,18	0,23	0,31	0,37	0,45	0,55	0,43	
6000-8000	6.0/9.0		0,14	0,19	0,25	0,30	0,36	0,44	0,35	
8000-15000	9.0		0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,26	0,21	

Supreme-15 MEAT

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CHAIR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	Selon l'appétit	0,58	0,77	1,02	1,23	1,49	1,80	1,43	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
200-350	4.5		0,50	0,67	0,89	1,07	1,30	1,57	1,25	
350-600	4.5		0,46	0,61	0,81	0,97	1,18	1,42	1,13	
600-800	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
800-1000	4.5		0,39	0,52	0,69	0,83	1,00	1,21	0,96	
1000-1500	6.0		0,36	0,48	0,63	0,77	0,93	1,12	0,89	
1500-2500	6.0		0,32	0,43	0,57	0,69	0,84	1,02	0,81	
2500-4000	6.0		0,30	0,39	0,52	0,63	0,76	0,92	0,73	
4000-6000	6.0/9.0		0,27	0,36	0,48	0,58	0,70	0,84	0,67	
6000-8000	9.0		0,25	0,34	0,45	0,54	0,66	0,80	0,63	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.
Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Aliment grossissement haute énergie
- Vitesse de croissance élevée
- Pour la production de viande

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	42 - 45	3.0 mm
Lipides	21 - 24	4.5 mm
Fibres	1 - 2	6.0 mm
Cendres	4 - 8	
Total P	0,98	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	9138

Energie (MJ/kg)	
Brute	21.4 - 23.4
Digestible	19.2 - 19.5

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CHAIR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	Selon l'appétit	0,55	0,73	0,98	1,18	1,43	1,73	1,37	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
200-350	4.5		0,48	0,64	0,85	1,03	1,24	1,50	1,19	
350-600	4.5		0,44	0,58	0,77	0,93	1,13	1,36	1,08	
600-800	4.5		0,40	0,53	0,71	0,86	1,03	1,25	0,99	
800-1000	4.5		0,37	0,49	0,66	0,79	0,96	1,16	0,92	
1000-1500	6.0		0,34	0,46	0,61	0,73	0,89	1,07	0,85	
1500-2500	6.0		0,31	0,41	0,55	0,66	0,80	0,97	0,77	
2500-4000	6.0		0,28	0,38	0,50	0,60	0,73	0,88	0,70	
4000-6000	6.0		0,26	0,34	0,46	0,55	0,67	0,81	0,64	
6000-8000	6.0		0,24	0,32	0,43	0,52	0,63	0,76	0,60	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit étre utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

CAVIAR

- Haute qualité régime faible en gras
- Caviar d'excellente qualité
- Toutes espèces d'Esturgeons
- Optimisé pour la production de caviar

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	50	8.0 mm
Lipides	15	
Fibres	0,9	
Cendres	8,8	
Total P	1,52	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	25000

Energie (MJ/kg)	
Brute	20,7
Digestible	17,6

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CAVIAR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
2000-4000	8.0		0,22	0,30	0,40	0,48	0,58	0,70	0,56	
4000-6000	8.0	Selon l'appétit	0,18	0,24	0,32	0,38	0,46	0,56	0,44	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
6000-8000	8.0		0,14	0,19	0,25	0,31	0,37	0,45	0,36	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Aliment specialisé pour géniteurs
- Optimise le développement embryonnaire
- Amélioration de la qualité et la survie des oeufs

COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	48	6.0 mm
Lipides	15	9.0 mm
Fibres	0,8	
Cendres	10,3	
Total P	1,67	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitaminees supplémentaires	
Vitamine A (IE/kg)	25000

Energie (MJ/kg)	
Brute	20,3
Digestible	17,8

TABLE DE NOURRISSAGE POUR LA PRODUCTION DE CAVIAR

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
2000-4000	6.0	Selon l'appétit	0,23	0,30	0,40	0,48	0,59	0,71	0,56	Selon l'appétit du poisson et du
4000-6000	6.0/9.0		0,18	0,24	0,32	0,39	0,47	0,57	0,45	
6000-8000	9.0		0,15	0,19	0,26	0,31	0,38	0,46	0,36	
8000-15000	9.0		0,09	0,11	0,15	0,18	0,22	0,27	0,21	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

11-2026