

- Laag energie startvoer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Hoge overleving



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	0.2-0.5 mm	0.5-1.2 mm	1.2-2.2 mm
Eiwit	47	46	46
Vet	9	10	10
Ruwe celstof	0,9	0,9	0,9
As	10,1	10,0	10,0
Totaal P	1,78	1,76	1,76

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg)	14000	14000	14000
--------------------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)


Bruto	19,4	19,6	19,6
Verteerbaar	16,8	17,1	17,0

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Fish weight (g)	Feed size (mm)	< 6 °C	10-12°C	12-14°C	14-16°C	16-18°C	18-20°C	20-22°C	22-24°C	> 24 °C
< 0,2	0.2-0.5		3,6-4,4	4,4-4,9	4,9-5,6	5,6-6,7	6,7-7,7	7,7-8,7	7,5-8,5	According to fish's appetite and O2 level
0,2-0,5	0.2-0.5	According to fish's appetite	3,6	4,4	4,9	5,6	6,7	7,7	7,3	
0,5-1,5	0.5-1,2		2,80	3,30	3,80	4,60	5,60	6,70	6,40	
1,5-5,0	0.5-1,2		1,90	2,50	3,00	3,60	3,90	4,50	4,30	
5,0-15	1.2-2,2		1,5	2,1	2,60	3,10	3,6	4,1	3,9	

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.