

2021 - 2022

# TILAPIA

Tilapia is een sterke tropische vis die zeer duurzaam gekweekt kan worden. Ons programma bevat voeders voor zowel extensieve als voor intensieve kweekmethoden.



Zinkend voer



Drijvend voer



Semi-drijvend voer



Bevat geen eiwit van landdieren



Hoog verteerbaar



Omega-3 vetzuren



Ontworpen voor RAS



Duurzaam visvoer



Bevat astaxanthine



Lage uitstoot van stikstof en fosfor



Verbeterde weerstand



# AQUATE™

Verbeterde premix in alle Alltech Coppens voeders.

- + Optimaliseert de groei
- + Ondersteunt de immuunrespons
- + Optimaliseert de darmwerking
- + Draagt bij aan de bescherming van de slijmvliesbarrière
- + Draagt bij aan de bescherming van de externe barrière




## BIO-MOS®

is een mannaanooligosacharide, waarvan bekend is dat hij optimistische bacteriën bindt en afvoert. Hierdoor kan de darmflora worden geoptimaliseerd. Ook de lengte en dichtheid van de microvilli in de darmen kunnen worden verhoogd, waardoor de voedingsstoffenopname kan toenemen. **BIO-MOS®** ondersteunt de immuun response.

## ACTIGEN®

is gebaseerd op gistcelwanden en ondersteunt het immuunsysteem. **Actigen®** ondersteunt daardoor de algehele gezondheid van de vis en stimuleert zijn vitaliteit.



## BIOPLEX®

is een zeer belangrijk onderdeel van onze nieuwe premix. **BIOPLEX®** bestaat uit organisch gebonden sporenelementen zoals zink, koper, mangaan en ijzer. Met **BIOPLEX®** kunnen de gezondheid, groei en prestaties van de vis verbeterd worden.

**Doorbreek de traditie en voed je dieren op een moderne manier.**

Alltech heeft bewezen dat gechelateerde sporenelementen in de vorm van Bioplex® en Sel-Plex® in aanzienlijk lagere hoeveelheden opgenomen kunnen worden, terwijl de dierlijke prestaties toch verbeteren. Dit optimaliseert de behoefte van dieren aan mineralen en vermindert negatieve invloeden op het milieu. We noemen deze innovatie de Total Replacement Technology™ (TRT) van Alltech.

## Voertabel voor broed en pootvis:

Gebaseerd op optimale waterkwaliteit en een watertemperatuur van 27 °C

| Voer dagen | Start gewicht (g) | Eind gewicht (g) | Kruimel grootte (mm) | Voerniveau (%BW/dag) | Voer advies             |
|------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 0 - 12     | 0,005             | 0,1              | 0,2-0,3              | 9,0                  | Essence                 |
| 12 - 23    | 0,1               | 0,35             | 0,3-0,5              | 8,5                  | Essence/Advance/Vital   |
| 23 - 31    | 0,35              | 1,0              | 0,5-0,8              | 8,0                  | Essence/Advance/Vital   |
| 31 - 43    | 1,0               | 2,5              | 0,8-1,2              | 7,0                  | Advance/Vital           |
| 43 - 53    | 2,5               | 6                | 1,0                  | 6,0                  | Start Premium           |
| 53 - 65    | 6                 | 10               | 1,5                  | 5,5                  | Start Premium           |
| 65 - 75    | 10                | 15               | 1,5/2                | 5,0                  | Start Premium/Pregrower |

\* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

\* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

## Voertabel voor afmestfase:

Gebaseerd op optimale waterkwaliteit en een watertemperatuur van 27 °C

| Start gewicht (g) | Eind gewicht (g) | Pellet grootte (mm) | Voerniveau (%BW/dag) |
|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 15                | 30               | 2,00                | 4,5                  |
| 30                | 40               | 2,00                | 4,0                  |
| 40                | 50               | 2,00                | 3,7                  |
| 50                | 70               | 2,00                | 3,3                  |
| 70                | 100              | 3,00                | 2,9                  |
| 100               | 150              | 3,00                | 2,5                  |
| 150               | 200              | 3,00                | 2,2                  |
| 200               | 300              | 3                   | 2,0                  |
| 300               | 400              | 3/4,5               | 1,9                  |
| 400               | 500              | 4,5                 | 1,7                  |
| 500               | 600              | 4,5                 | 1,5                  |
| 600               | 700              | 4,5                 | 1,4                  |
| 700               | 800              | 4,5                 | 1,3                  |
| 800               | 900              | 4,5                 | 1,2                  |

\* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

\* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

- Artemia vervanger
- Hoge overleving
- Ondersteunt de botontwikkeling



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

|              |      |
|--------------|------|
| Eiwit        | 45   |
| Vet          | 11   |
| Ruwe celstof | 1,0  |
| As           | 7,8  |
| Totaal P     | 2,10 |

#### Maten:

|            |
|------------|
| 0.2-0.3 mm |
| 0.3-0.5 mm |
| 0.5-0.8 mm |

#### Toegevoegd vitamines


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 14000 |
|--------------------|-------|

#### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 20,1 |
| Verteerbaar | 17,7 |

### ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Zeer goede prestaties
- Hoge overleving



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

|              |      |
|--------------|------|
| Eiwit        | 56   |
| Vet          | 15   |
| Ruwe celstof | 0,3  |
| As           | 11,6 |
| Totaal P     | 1,75 |

#### Maten:

|            |
|------------|
| 0.2-0.3 mm |
| 0.3-0.5 mm |
| 0.5-0.8 mm |
| 0.8-1.2 mm |

#### Toegevoegd vitamines


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 14000 |
|--------------------|-------|

#### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 21,0 |
| Verteerbaar | 19,1 |

### ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.



- Granulaat met laag vetgehalte
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Hoge overleving
- Goede prestaties



### SAMENSTELLING:

| Analyse (%)  | 0.2-0.5 mm | 0.5-1.2 mm | 1.2-2.2 mm |
|--------------|------------|------------|------------|
| Eiwit        | 47         | 46         | 46         |
| Vet          | 9          | 10         | 10         |
| Ruwe celstof | 0,9        | 0,9        | 0,9        |
| As           | 10,1       | 10,0       | 10,0       |
| Totaal P     | 1,78       | 1,76       | 1,76       |

### Toegevoegd vitamines


|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 14000 | 14000 | 14000 |
|--------------------|-------|-------|-------|

### Energie (MJ/kg)

|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| Bruto       | 19,4 | 19,6 | 19,6 |
| Verteerbaar | 16,8 | 17,1 | 17,0 |

### ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog eiwit niveau
- Mini pellet
- Zeer goede prestaties



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

|              |      |        |        |
|--------------|------|--------|--------|
| Eiwit        | 54   | Maten: | 1.0 mm |
| Vet          | 15   |        | 1.5 mm |
| Ruwe celstof | 0,3  |        |        |
| As           | 11,4 |        |        |
| Totaal P     | 1,77 |        |        |

#### Toegevoegd vitamines


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |
|--------------------|-------|

#### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 20,9 |
| Verteerbaar | 18,9 |

### ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Zeer goede prestaties
- Zeer smakelijk
- Optische voercontrole



## SAMENSTELLING:

### Analyse (%)

|              |      |        |        |
|--------------|------|--------|--------|
| Eiwit        | 50   | Maten: | 2.0 mm |
| Vet          | 15   |        |        |
| Ruwe celstof | 0,5  |        |        |
| As           | 7,5  |        |        |
| Totaal P     | 1,11 |        |        |

### Toegevoegd vitamines


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 11000 |
|--------------------|-------|

### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 21,3 |
| Verteerbaar | 19,3 |

## ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



The values of the nutrients and vitamins are from the time of writing.  
 These values can vary due to natural variation in the ingredients. We reserve the right to change our recipe.  
 For the exact values we refer to the label.



- Semi-intensieve kweek
- Goede prestaties
- Zeer smakelijk
- Optische voercontrole



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

|              |      |        |        |
|--------------|------|--------|--------|
| Eiwit        | 42   | Maten: | 3.0 mm |
| Vet          | 13   |        | 4.5 mm |
| Ruwe celstof | 2,3  |        | 6.0 mm |
| As           | 12,5 |        |        |
| Totaal P     | 1,33 |        |        |

#### Toegevoegd vitamines

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 10000 |
|--------------------|-------|

#### Energie (MJ/kg)


|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 19,5 |
| Verteerbaar | 16,2 |

### VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

| Visgewicht (g) | Voermaat (mm) | < 10 °C          | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C                         |
|----------------|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 50-100         | 3,0           |                  | 1,00  | 1,50  | 2,00  | 2,60  | 3,10  | 3,60  | 4,10  | 4,60  | 4,05  |                               |
| 100-250        | 4,5           |                  | 0,80  | 1,00  | 1,50  | 1,80  | 2,30  | 2,80  | 3,30  | 3,80  | 3,34  |                               |
| 250-500        | 6,0           |                  | 0,60  | 0,80  | 1,00  | 1,30  | 1,50  | 1,80  | 2,30  | 2,80  | 2,46  |                               |
| 500-1000       | 6,0           | Volgens behoefte | 0,50  | 0,60  | 0,80  | 1,00  | 1,30  | 1,50  | 1,80  | 2,00  | 1,76  |                               |
| 1000-2000      | 6,0           |                  | 0,40  | 0,50  | 0,70  | 0,80  | 1,10  | 1,30  | 1,60  | 1,80  | 1,58  | Volgens behoefte en O2 niveau |

### ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ouderdierenvoer
- Optimale ontwikkeling van de eitjes
- Hoge kwaliteit en overleving van de broed



## SAMENSTELLING:

### Analyse (%)

|                     |      |        |        |
|---------------------|------|--------|--------|
| Eiwit               | 45   | Maten: | 3.0 mm |
| Vet                 | 7    |        |        |
| Ruwe celstof        | 1,7  |        |        |
| As                  | 9,8  |        |        |
| Totaal P            | 1,49 |        |        |
| Astaxanthin (mg/kg) | 0    |        |        |

### Toegevoegd vitamines


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 12000 |
|--------------------|-------|

### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 18,6 |
| Verteerbaar | 15,3 |

## ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.