2026 - 2027
СИБАСА - ЛЕЩ



Рыбоводство в море характеризуется своим профессионализмом и быстрым развитием. Мы идем на опережение и разрабатываем лидирующие виды кормов для морского окуня и леща.

- **S** — Тонущий корм
- **F** — Плавающий корм
- **SF** — Медленно тонущий корм
- **LAP free** — Корм не содержит белков наземных животных
- Хорошо усваиваемая энергия
- **RAS** — Для установок замкнутого водоснабжения
- С астаксантином
- **N+P** — Низкий уровень выделения фосфора и азота
- Иммуностимулирующий
- **Ω-3** — Омега-3 жирные кислоты



Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных. Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

Alltech® COPPENS

Краткое описание корма для морской рыбы

Традиционное форелеводство

Полуинтенсивное

Интенсивное

УЗВ

Гранулированные	Микропеллеты	Мальковые	Продукционные	Для маточного стада
Advance	Advance	Pre Grower-18	Alpha	Repro
		Star Alevin	Alpha Boost	
			Supreme-22	











Alltech® COPPENS

ADVANCE

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Стартовая диета от средней калорийности

состав:

Содержание (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Белки	56	56	56	54	54
Жиры	15	15	15	15	15
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Зола	10,5	10,5	10,5	9,3	9,3
Фосфор	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Витамины					
Витамин А (МЕ/кг)	16667	16667	16667	11995	11995
Энергия (МДж/кг)					
Общая энергия	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Перевариваемая энергия	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
< 0.1	0.2-0.3	В соответствии с аппетитом рыбы	Малек накормленный до насыщения									В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.1-0.2	0.3-0.5		1,53	1,95	2,60	3,45	4,59	6,11	8,51	7,41	5,93	
0.2-0.4	0.5-0.8		1,41	1,80	2,39	3,18	4,23	5,63	7,85	6,83	5,46	
0.4-1.0	0.5-0.8		1,19	1,52	2,02	2,69	3,57	4,75	6,63	5,77	4,61	
1-4	1.0		0,92	1,18	1,57	2,08	2,77	3,68	5,14	4,47	3,58	
4-8	1.0-1.5		0,77	0,99	1,32	1,75	2,33	3,09	4,31	3,75	3,00	
8-15	1.5		0,68	0,87	1,15	1,54	2,04	2,72	3,79	3,29	2,64	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

PRE GROWER-18

- Для полуинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	45	2.0 mm
Жиры	18	
Клетчатка	1,4	
Зола	9,9	
Фосфор	1,61	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	12000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,1
Перевариваемая энергия	18,1

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
15-25	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,46	0,59	0,79	1,05	1,39	1,85	2,59	3,28	2,62	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2.0		0,41	0,52	0,70	0,93	1,23	1,64	2,28	2,89	2,31	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

STAR ALEVIN

- Высокое содержание белка
- Высокая производительность
- Также хорошо подходит для окуня и судака

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	54	2.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	0,5	
Зола	7,0	
Фосфор	1,18	

Витамины

Витамин A (МЕ/кг)	11667

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,2
Перевариваемая энергия	18,7

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
15-25	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,47	0,61	0,81	1,07	1,43	1,90	2,65	3,36	2,69	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2.0		0,42	0,54	0,71	0,95	1,26	1,68	2,34	2,96	2,37	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

ALPHA

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Для полуинтенсивного выращивания
- Быстрый и эффективный рост
- опционально с концепцией Boost

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm	Размер:
Белки	47	44	44	3.0 mm
Жиры	18	19	19	4.5 mm
Клетчатка	1,2	1,3	1,3	6.0 mm
Зола	7,6	6,7	6,7	
Фосфор	1,17	1,04	1,04	
Витамины				
Витамин А (МЕ/кг)	12500	12500	12500	
Энергия (МДж/кг)				
Общая энергия	21,5	21,7	21,7	
Перевариваемая энергия	18,5	18,6	18,6	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
50-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,55	0,66	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	1,66	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0		0,50	0,60	0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,50	
200-300	4.5		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,69	1,36	
300-500	4.5		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,21	
> 500	4.5		0,38	0,45	0,55	0,67	0,80	0,97	1,18	1,42	1,14	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.
* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

ALPHA BOOST

- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Значительно снижает заражение жаберными червями

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	44	3.0 mm
Жиры	19	
Клетчатка	1,1	
Зола	5,4	
Фосфор	0,83	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	15000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	22,0
Перевариваемая энергия	18,5

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
50-100	3.0	В соответствии с аппетитом	0,55	0,66	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	1,66	В соответствии с аппетитом рыбы и
100-200	3.0		0,50	0,60	0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,50	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Высокоэнергетичный корм
- Быстрый и эффективный рост
- Особенно хорош для окуня

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	42 - 45	3.0 mm
Жиры	21 - 24	4.5 mm
Клетчатка	1 - 2	6.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,98	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	9138

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.4 - 23.4
Перевариваемая энергия	19.2 - 19.5

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 ˚C
50-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,60	0,73	0,88	1,06	1,29	1,56	1,88	2,28	1,82	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0		0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,83	1,46	
200-300	4.5		0,44	0,53	0,64	0,77	0,93	1,13	1,36	1,65	1,32	
300-500	4.5		0,39	0,47	0,57	0,69	0,83	1,00	1,21	1,47	1,17	
> 500	4.5		0,37	0,44	0,54	0,65	0,78	0,95	1,14	1,38	1,11	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	48	
Жиры	15	9.0 mm
Клетчатка	0,8	
Зола	10,3	
Фосфор	1,67	
Астаксантин (мг/кг)	40	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,3
Перевариваемая энергия	17,8

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
> 600	9,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,20	0,24	0,29	0,35	0,43	0,51	0,62	0,75	0,60	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026