2026 - 2027

КАРП



Карп относится к давнейшим видам специально выращиваемых рыб. Его все еще разводят для употребления в пищу, заселения природных водоемов и коммерческих прудов.

- S — Тонущий корм
- F — Плавающий корм
- SF — Медленно тонущий корм
- LAP free — Корм не содержит белков наземных животных
- Хорошо усваиваемая энергия
- RAS — Для установок замкнутого водоснабжения
- С астаксантином
- N+P — Низкий уровень выделения фосфора и азота
- Иммуностимулирующий
- Ω-3 — Омега-3 жирные кислоты



Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных. Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

Alltech® COPPENS

Краткое описание корма для карпа

Традиционное форелеводство

Полуинтенсивное

Интенсивное

УЗВ

Гранулированные	Микропеллеты	Мальковые	Продукционные	Продукционные с астаксантином	Для маточного стада
Advance	Advance	Pre Grower-15 EF	Grower-13 EF	Grower Astax	Repro
	Intensiv	Premium Select	Premium Select		
		Intensiv	Intensiv		
		Carp Speed	Carp Speed		











Alltech COPPENS

ADVANCE

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Стартовая диета от средней калорийности

состав:

Содержание (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Белки	56	56	56	54	54
Жиры	15	15	15	15	15
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Зола	10,5	10,5	10,5	9,3	9,3
Фосфор	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Витамины					
Витамин А (МЕ/кг)	16667	16667	16667	11995	11995
Энергия (МДж/кг)					
Общая энергия	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Перевариваемая энергия	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	<10°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
< 0.2	0.2-0.3	В соответствии с аппетитом рыбы	Малек накормленный до насыщения									В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.2-0.5	0.3-0.5		2,23	2,69	3,26	3,94	4,76	5,76	6,96	8,42	7,58	
0.5-1.5	0.5-0.8		1,91	2,31	2,80	3,38	4,09	4,94	5,98	7,23	6,51	
1.5-5	0.5-0.8		1,66	2,01	2,43	2,94	3,56	4,30	5,21	6,29	5,67	
5.0-8.0	1.0-1.5		1,24	1,50	1,82	2,20	2,65	3,21	3,88	4,69	4,23	
8.0-15.0	1,5		1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	3,43	4,15	3,74	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

INTENSIV 1.5MM

- Для полуинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Отлично подходит для плотвы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	40	1.5 mm
Жиры	10	
Клетчатка	1,2	
Зола	7,3	
Фосфор	1,37	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	13333

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,2
Перевариваемая энергия	16,1

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
8-15	1,5	В соответствии с аппетитом рыбы	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2,0		0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

PREMIUM SELECT 2MM

- Высокоэнергетичный корм
- Хорошие вкусовые качества
- Хорошая производительность
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошо подходит для осеннего периода

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	32	2.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	1,5	
Зола	11,7	
Фосфор	2,05	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,0
Перевариваемая энергия	15,7

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
15-25	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,06	1,28	1,55	1,87	2,26	2,73	3,31	4,00	3,60	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2.0		0,93	1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,92	3,53	3,17	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

CARP SPEED 2MM

- Хорошая производительность
- Очень хорошие вкусовые качества

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	28	2.0 mm
Жиры	8	
Клетчатка	3,5	
Зола	6,7	
Фосфор	0,75	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	4000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,1
Перевариваемая энергия	14,6

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
15-25	2,0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,27	3,96	3,56	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием
25-50	2		0,92	1,12	1,35	1,63	1,97	2,39	2,89	3,49	3,14	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

INTENSIV 2MM

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	40	2.0 mm
Жиры	10	
Клетчатка	1,2	
Зола	7,3	
Фосфор	1,37	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	13333

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,2
Перевариваемая энергия	16,1

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
15-25	2,0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2,0		0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

PRE GROWER-15 EF

- Высокая производительность
- Очень хорошие вкусовые качества
- Визуальный контроль кормления

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	50	2.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	0,5	
Зола	7,6	
Фосфор	1,33	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	11668

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,3
Перевариваемая энергия	19,2

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,42	2,92	3,53	3,18	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
25-50	2,0		0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	2,58	3,11	2,80	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CARP SPEED

- Хорошая производительность
- Очень хорошие вкусовые качества

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	28	4.5 mm
Жиры	8	6.0 mm
Клетчатка	3,5	8.0 mm
Зола	6,7	
Фосфор	0,75	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	4000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,1
Перевариваемая энергия	14,6

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	2,57	3,10	2,79	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-250	4,5		0,64	0,77	0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,41	2,17	
250-500	6,0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,71	2,07	1,87	
500-1000	6,0		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,81	1,62	
1000-2000	8,0		0,42	0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,57	1,41	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

PREMIUM SELECT

- Высокоэнергетичный корм
- Хорошие вкусовые качества
- Хорошая производительность
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошо подходит для осеннего периода

состав:

Содержание (%)	3.0-8.0 mm	.0-20.0 mm	Размер:
Белки	32	32	3.0 mm
Жиры	15	15	4.5 mm
Клетчатка	1,5	1,4	6.0 mm
Зола	11,7	13,7	8.0 mm
Фосфор	2,05	2,34	14.0 mm
			20.0 mm
Витамины			
Витамин A (МЕ/кг)	10000	10000	

Энергия (МДж/кг)		
Общая энергия	19,0	18,7
Перевариваемая энергия	15,7	15,5

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
50-100	3.0		0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	2,14	2,59	3,14	2,82	
100-250	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,65	0,78	0,94	1,14	1,38	1,67	2,02	2,44	2,20	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
250-500	6.0		0,55	0,67	0,81	0,98	1,19	1,43	1,73	2,10	1,89	
500-1000	6.0		0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,64	
1000-2000	8,0		0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	1,09	1,31	1,59	1,43	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

INTENSIV

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	40	3.0 mm
Жиры	10	4.5 mm
Клетчатка	1,3	6.0 mm
Зола	11,6	9.0 mm
Фосфор	1,93	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	18,5
Перевариваемая энергия	14,8

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
50-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,84	1,02	1,23	1,49	1,80	2,18	2,63	3,19	2,87	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-250	4.5		0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	2,23	
250-500	4.5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	1,92	
500-1000	6.0		0,49	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	1,67	
1000-2000	9,0		0,43	0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,45	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

GROWER-13 EF

- Для полуинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Очень хорошие вкусовые качества
- Визуальный контроль кормления

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	42	3.0 mm
Жиры	13	4.5 mm
Клетчатка	1,7	6.0 mm
Зола	14,3	
Фосфор	2,23	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	18,9
Перевариваемая энергия	15,9

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	2,51	3,04	2,74	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-250	4,5		0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,62	1,96	2,37	2,13	
250-500	6,0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,68	2,03	1,83	
500-1000	6,0		0,47	0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,77	1,59	
1000-2000	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,39	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

GROWER ASTAX

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Визуальный контроль кормления

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	38	4.5 mm
Жиры	8	6.0 mm
Клетчатка	3,0	8.0 mm
Зола	7,0	
Фосфор	1,07	
Астаксантин (мг/кг)	25	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	18,4
Перевариваемая энергия	14,8

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 ˚C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 ˚C
100-250	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,69	0,83	1,01	1,22	1,47	1,78	2,16	2,61	2,35	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
250-500	6.0		0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,01	
500-1000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,75	
1000-2000	8.0		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	1,53	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	48	6.0 mm
Жиры	15	9.0 mm
Клетчатка	0,8	
Зола	10,3	
Фосфор	1,67	
Астаксантин (мг/кг)	40	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,3
Перевариваемая энергия	17,8

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
> 1500	6.0/9.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,35	0,43	0,52	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,20	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026