

2021 - 2022

КОИ

Кои являются декоративными рыбками и воспринимаются многими как живые драгоценности. Наш специальный корм для кои имеет большое влияние на их красивый внешний вид.



Тонущий корм



Плавучий корм



Наживка



Гранулированный корм



Содержит **актиген**®



Усиливает окрас рыбы



Содержит волокна растительного клея



Содержит муку из насекомых

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO **YOUR** PERFORMANCE



КОИ

- Низкий уровень энергии для поддержания идеальных пропорций кои
- Содержит спирулину
- Применяется круглый год
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	32
Жиры	5,0
Клетчатка	3,0
Зола	9,2

Размер:

3.0 mm
6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Staple -это полнорацционный плавающий корм для карпов кои. Идеален для ежедневного кормления благодаря легко усвояемым ингредиентам. Сбалансированный рацион поддерживает кои в прекрасной форме. Стабильность плавающего корма в воде уменьшает ее загрязнение и дает возможность наблюдать за пищевым поведением кои. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 12 °С.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокое содержание протеина способствует быстрому росту рыбы
- Сбалансированное соотношение протеина и энергии для поддержания правильных пропорций карпов кои
- Богат незаменимыми аминокислотами
- Прекрасные вкусовые качества
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)		Размер:
Белки	44	3.0 mm
Жиры	11,0	6.0 mm
Клетчатка	2,6	
Зола	10,6	

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Grower - это полнорационный плавающий корм с высоким содержанием протеина, способствующего быстрому росту. Сбалансированное соотношение жира и протеина обеспечивает не только быстрый рост, но и формирование мышц, а также поддержание правильных пропорций кои. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °С. Корм Grower можно использовать для выращивания кои до крупного размера.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Идеален для холодной воды благодаря высокому содержанию ростков пшеницы
- Высокая усвояемость
- Включает пребиотические волокна
- Поддерживает высокую жизнеспособность кои
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	37
Жиры	7,0
Клетчатка	2,3
Зола	9,4

Размер:

3.0 mm
6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Wheatgerm - это высококачественный корм, способствующий поддержанию здоровья и красоты кои круглый год. Благодаря высокому уровню содержания ростков пшеницы этот легко усвояемый корм богат витамином E, незаменимыми жирными кислотами и минералами. Особенно рекомендован для использования в воде холоднее 15 °C.

В состав Wheatgerm не входят каротиноиды, что делает этот корм идеальным для кои с контрастным окрасом, которые не должны получать какие-либо пигменты. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 8 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Укрепляет здоровье рыбы
- Включает пребиотические волокна
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	26
Жиры	6,0
Клетчатка	2,2
Зола	8,4

Размер:

6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	14000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Health - это высококачественный, укрепляющий здоровье кои корм на основе легкоусвояемых и вкусных ингредиентов, таких как ростки пшеницы. Health может помочь кои пережить стресс и неблагоприятные условия, а также, при необходимости, форсировать достижение оптимальных кондиций. Поскольку Health не содержит пигментов и низкокалориен, он может использоваться после периодов интенсивного кормления каротиноидами при подготовке карпов кои к конкурсам. Белый цвет вновь становится чистым. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 10 °С.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокое содержание Белки
- Содержит астаксантин
- Включает пребиотические волокна
- Содержит муку из насекомых
- Содержит криль



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	45
Жиры	7,0
Клетчатка	1,7
Зола	9,8
Астаксантин (мг/кг)	10

Размер:

3.0 mm
6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Orange - это высококачественный корм, содержащий каротиноиды для усиления окраса. В состав корма входит привлекательная для карпов кои и усиливающая их аппетит крилевая мука. добавка BIO-MOS[®] связывает условно-патогенные бактерии и поддерживает кишечный баланс. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °С.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит спирулину и астаксантин
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)		Размер:
Белки	37	3.0 mm
Жиры	7,0	6.0 mm
Клетчатка	1,9	
Зола	9,0	
Астаксантин (мг/кг)	70	

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Для получения глубокого оттенка интенсивного красного цвета карпов кои.

Spirulina - это богатый каротиноидами корм, который можно использовать при подготовке к выставкам и конкурсам. Поскольку белый цвет при потреблении корма Spirulina может незначительно потерять яркость, рекомендуется за несколько месяцев до выставки перейти на корм Health или Wheatgerm, чтобы восстановить чистоту белого цвета. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °C.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедят за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит спирулину и астаксантин
- Включает пребиотические волокна
- С ростками пшеницы
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)		Размер:
Белки	40	3.0 mm
Жиры	7,0	6.0 mm
Клетчатка	2,0	
Зола	9,4	
Астаксантин (мг/кг)	27	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	12000

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Koi Mix OSW — это изысканная смесь трех видов высококачественного корма для карпов кои. Мы объединили все лучшие элементы корма Orange, Spirulina и Wheatgerm в одной смеси. Благодаря этому сочетанию Koi Mix OSW богат омега-3 жирными кислотами, каротиноидами и витамином E, а также содержит природные пребиотические волокна. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокий уровень протеина, низкое загрязнение воды
- Содержит спирулину и астаксантин
- Включает пребиотические волокна
- Содержит муку из насекомых



СОСТАВ:

Содержание (%)

Белки	49
Жиры	8,0
Клетчатка	1,3
Зола	10,2
Астаксантин (мг/кг)	20


Размер:

3.0 mm
6.0 mm

Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Тор Кoi - это наш профессиональный корм номер 1 для карпов кои. Сбалансированное соотношение жиров и белков помогает рыбам хорошо расти, оставаясь в отличной форме.

BIO-MOS[®] и пробиотик поддерживают здоровье и красоту кои, что особенно важно для демонстрации кои, достигших определенного возраста. Астаксантин и спирулина способствуют яркости окраса. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °С.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит муку из насекомых
- Гранулы в форме личинок
- Быстрый рост
- Яркий окрас кои
- Экологичность




СОСТАВ:

Содержание (%)		Размер:
Белки	45	4.0 mm
Жиры	12,0	
Клетчатка	2,8	
Зола	11,3	
Астаксантин (мг/кг)	20	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	12000

для всех видов карпов кои:



ПРИМЕНЕНИЕ:

Midori – это плавающий корм с высоким уровнем протеина, способствующего быстрому росту. Midori очень экологичен. Астаксантин усиливает окрас кои. Гранулы производятся в трех различных напоминающих личинки формах, что стимулирует естественный аппетит кои. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °С.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °С аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °С.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.