# 2026 - 2027

# КОИ

Кои являются декоративными рыбками и воспринимаются многими как живые драгоценности. Наш специальный корм для кои имеет большое влияние на их красивый внешний вид.



- Тонущий корм
- Плавучий корм
- Наживка
- Гранулированный корм
- Содержит **актиген**®
- Усиливает окрас рыбы
- Содержит волокна растительного клея
- **Содержит муку из насекомых**

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE





# AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

## BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.




## BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

**Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных.** Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

## ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

Alltech® COPPENS

Alltech® COPPENS

STAPLE

- Низкий уровень энергии для поддержания идеальных пропорций кои
- Содержит спирулину
- Применяется круглый год

F Ω-3 CLAY

## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 31 | 3.0 mm |
| Жиры | 5 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 1,7 | |
| Зола | 10,5 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин А (МЕ/кг) | 12000 |

## для всех видов карпов кои:





## ПРИМЕНЕНИЕ:

Staple -это полнорационный плавающий корм для карпов кои. Идеален для ежедневного кормления благодаря легко усвояемым ингредиентам. Сбалансированный рацион поддерживает кои в прекрасной форме.
Стабильность плавающего корма в воде уменьшает ее загрязнение и дает возможность наблюдать за пищевым поведением кои.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.
Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# GROWER

- Высокое содержании протеина способствует быстрому росту рыбы
- Сбалансированное соотношение протеина и энергии для поддержания правильных пропорций карпов кои
- Богат незаменимыми аминокислотами
- Прекрасные вкусовые качества




## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 44 | 3.0 mm |
| Жиры | 11 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 1,4 | |
| Зола | 12,6 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин А (МЕ/кг) | 11999 |

## для всех видов карпов кои:





## ПРИМЕНЕНИЕ:

Grower - это полнорационный плавающий корм с высоким содержанием протеина, способствующего быстрому росту. Сбалансированное соотношение жира и протеина обеспечивает не только быстрый рост, но и формирование мышц, а также поддержание правильных пропорций кои. Корм Grower можно использовать для выращивания кои до крупного размера.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# WHEAT GERM

- Идеален для холодной воды благодаря высокому содержанию ростков пшеницы
- Высокая усвояемость
- Включает пребиотические волокна
- Поддерживает высокую жизнеспособность кои




## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 37 | 3.0 mm |
| Жиры | 7 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 1,1 | |
| Зола | 8,1 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин A (МЕ/кг) | 12000 |

## для всех видов карпов кои:



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Wheatgerm - это высококачественный корм, способствующий поддержанию здоровья и красоты кои круглый год. Благодаря высокому уровня содержания ростков пшеницы этот легко усвояемый корм богат витамином E, незаменимыми жирными кислотами и минералами. Особенно рекомендован для использования в воде холоднее 15 °C.
В состав Wheatgerm не входят каротиноиды, что делает этот корм идеальным для кои с контрастным окрасом, которые не должны получать какие-либо пигменты.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.
Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# ORANGE

- Высокое содержание Белки
- Содержит астаксантин
- Включает пребиотические волокна
- Содержит криль

## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 45 | 3.0 mm |
| Жиры | 7 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 1,0 | |
| Зола | 13,2 | |
| Астаксантин (мг/кг) | 10 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин А (МЕ/кг) | 12000 |

## для всех видов карпов кои:



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Orange - это высококачественный корм, содержащий каротиноиды для усиления окраса. В состав корма входит привлекательная для карпов кои и усиливающая их аппетит крилевая мука. добавка BIO-MOS® связывает условно-патогенные бактерии и поддерживает кишечный баланс.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# SPIRULINA

- Содержит спирулину и астаксантин

## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 37 | 3.0 mm |
| Жиры | 7 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 0,9 | |
| Зола | 12,2 | |
| Астаксантин (мг/кг) | 70 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин A (МЕ/кг) | 12000 |

## для всех видов карпов кои:



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Для получения глубокого оттенка интенсивного красного цвета карпов кои.
Spirulina - это богатый каротиноидами корм, который можно использовать при подготовке к выставкам и конкурсам. Поскольку белый цвет при потреблении корма Spirulina может незначительно потерять яркость, комендуется за несколько месяцев до выставки перейти на корм Wheatgerm, чтобы восстановить чистоту белого цвета.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.
Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# KOI MIX OSW

- Содержит спирулину и астаксантин
- Включает пребиотические волокна
- С ростками пшеницы

## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 40 | 3.0 mm |
| Жиры | 7 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 1,0 | |
| Зола | 11,1 | |
| Астаксантин (мг/кг) | 27 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин A (МЕ/кг) | 12002 |

## для всех видов карпов кои:



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Koi Mix OSW — это изысканная смесь трех видов высококачественного корма для карпов кои. Мы объединили все лучшие элементы корма Orange, Spirulina и Wheatgerm в одной смеси. Благодаря этому сочетанию Koi Mix OSW богат омега-3 жирными кислотами, каротиноидами и витамином E, а также содержит природные пребиотические волокна.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

# TOP KOI BOOST

- Это лучший корм из нашего ассортимента для карпа кои
- Высокий уровень протеина, низкое загрязнение воды
- Содержит спирулину и астаксантин
- Включает пребиотические волокна




## СОСТАВ:

| Содержание (%) | | Размер: |
|---|---|---|
| Белки | 49 | 3.0 mm |
| Жиры | 8 | 6.0 mm |
| Клетчатка | 0,8 | |
| Зола | 11,1 | |
| Астаксантин (мг/кг) | 20 | |

| Витамины | |
|---|---|
| Витамин A (МЕ/кг) | 16964 |

## для всех видов карпов кои:



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Top Koi Boost- это наш профессиональный корм номер 1 для карпов кои. Сбалансированное соотношение жиров и белков помогает рыбам хорошо расти, оставаясь в отличной форме.
BIO-MOS® и пробиотик поддерживают здоровье и красоту кои, что особенно важно для демонстрации кои, достигших определенного возраста. Астаксантин и спирулина способствуют яркости окраса. Top Koi Boost также обогащен пребиотиком и усилен нашей концепцией Boost против жаберных червей, которая поддерживает здоровье жабр. Корм Top Koi Boost можно давать круглый год.



* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.
Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026