

2025 - 2026

# ДЛЯ ПРУДОВОЙ РЫБЫ

Живописные сады не обходятся без пруда.  
Красочные рыбки в пруду придают любому  
саду дополнительную прелесть.



Тонущий корм



Пребиотик и/или пробиотик



Плавающий корм



Усиливает окрас рыбы



Медленно тонущий корм




Аттрактант



Содержит муку из насекомых

**Alltech® COPPENS**

DEDICATED TO **YOUR** PERFORMANCE



# AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма

Alltech Coppens

- + Оптимизирует рост
- + Укрепляет иммунитет
- + Улучшает пищеварение
- + Укрепляет слизистый барьер
- + Укрепляет кожный барьер

## BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.

## ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

### BIO-MOS®

Улучшение работы кишечника

### BIOPLEX®

Улучшение показателей роста

## AQUATE™

### ACTIGEN®

Поддержание иммунитета

### ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ®

## BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. BIOPLEX® - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя BIOPLEX® мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных.

Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

- Оптимальный баланс питательных веществ
- Применяется круглый год
- Низкий уровень загрязнения воды

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	30
Жиры	6
Клетчатка	1,6
Зола	10,1

**Размер:**

3.0 mm
6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Pond Pellet — это полнорационный корм для декоративных рыб. Высокая степень усвояемости корма минимизирует загрязнение вод помогая сохранить прозрачность пруда. Питательная ценность Pond Pellet позволяет поддерживать прудовых рыб в хорошем состоянии протяжении всего сезона.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Высокая усвояемость
- Содержит астаксантин
- Применяется круглый год

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	30
Жиры	6
Клетчатка	2,0
Зола	12,1
Астаксантин (мг/кг)	4

**Размер:**

3.0 mm

6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Astax Pellet — это полнорационный корм с паприкой для декоративных рыб. Входящие в его состав пигменты поддерживают естественный окрас рыб. Корм содержит высококачественные ингредиенты, которые способствуют хорошему пищеварению и сводят к минимуму загрязнение воды.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Низкий уровень энергии для поддержания идеальных пропорций корма
- Содержит спирулину
- Применяется круглый год
- Содержит муку из насекомых



### СОСТАВ:

#### Содержание (%)

Белки	32
Жиры	6
Клетчатка	2,1
Зола	9,4

#### Размер:

3.0 mm
6.0 mm

#### Витамины

Витамин А (МЕ/кг)	12000
-------------------	-------

### Отлично подходит для кормления, в частности:



### ПРИМЕНЕНИЕ:

Staple -это полнорационный плавающий корм для декоративной рыбы с добавлением натуральной спирулины. Содержит высококачественные ингредиенты и злаки. Стабильность плавающего корма в воде уменьшает ее загрязнение и дает возможность наблюдать за пищевым поведением рыбы.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем корм съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит корм снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите корм при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025

- Содержит спирулину
- Высокая усвояемость
- Применяется круглый год
- Содержит муку из насекомых
- Содержит астаксантин

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	31
Жиры	6
Клетчатка	2,1
Зола	10,8

**Размер:**

6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	11002
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Duo Colour — это смесь двух полнорационных видов корма для прудовых рыб, сочетающая лучшие качества Astax Pellet и Staple в одном продукте. Благодаря высококачественным ингредиентам рацион легко усваивается, что помогает минимизировать загрязнение воды.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит спирулину и астаксантин
- С ростками пшеницы
- Оптимальный баланс питательных веществ
- Применяется круглый год
- Содержит муку из насекомых

**СОСТАВ:****Содержание (%)**


Белки	31
Жиры	6
Клетчатка	2,0
Зола	11,0
Астаксантин (мг/кг)	1

**Размер:**

3.0 mm
6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10668
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Allround Mix — это смесь трех полнорационных видов корма. Корм сочетает в себе все лучшие составляющие Astax Pellet, Staple и Pond Pellet.

Вместе это создает красочную смесь с несколькими уникальными ингредиентами: астаксантином, паприкой, спирулиной и ростками пшеницы.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025

- Зимний корм
- Низкий уровень загрязнения воды
- Высокая усвояемость
- Оптимальный баланс питательных веществ

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	30
Жиры	8
Клетчатка	1,4
Зола	10,5

**Размер:**

4.5 mm
6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Premium Coarse — это полнорационный корм, специально созданный для зимнего периода. Из-за низких температур воды метаболизм прудовых рыб замедляется, и они не хотят плавать у поверхности. Поэтому Premium Coarse — корм тонущий.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- С добавлением аттрактантов
- Высокое содержание животного белка

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	32
Жиры	15
Клетчатка	1,7
Зола	7,8

**Размер:**

3.0 mm
6.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10002
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Premium Select — это тонущий, не распадающийся в воде корм для осетровых рыб. В его состав входят высококачественные хорошо усваиваемые ингредиенты, обеспечивающие быстрый рост рыбы. В корме содержится много привлекательного для осетра рыбного белка. Premium Select содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы для поддержания здоровья осетровых.

\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025

- Низкий удельный вес
- Высокая усвояемость

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	16
Жиры	2
Клетчатка	1,6
Зола	1,8

**Размер:**

4.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	7499
-------------------	------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Эти сверхлегкие белые кормовые палочки Pond Sticks подходят для любых декоративных рыб. Палочки низкой плотности легко усваиваются, поэтому можно не опасаться перекормить рыбу.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025

- Низкий удельный вес
- Высокая усвояемость
- Содержит спирулину

**СОСТАВ:****Содержание (%)**


Белки	17
Жиры	2
Клетчатка	1,6
Зола	1,8

**Размер:**

4.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Sticks Mix — это цветная смесь сверхлегких кормовых палочек для декоративных рыб. Благодаря легко усвояемым ингредиентам и низкой плотности палочек рыбы могут есть их столько, сколько захотят. В состав палочек Sticks Mix входит спирулина.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

- Содержит спирулину
- Высокая усвояемость

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	17
Жиры	2
Клетчатка	1,6
Зола	1,8

**Размер:**

4.0 mm

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	10000
-------------------	-------

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Colour Mix Light – это новая смесь трех видов легкого полнорационного корма. Красные, белые и зеленые гранулы содержат вкусные качественные ингредиенты – спирулину. Colour Mix Light имеет низкий удельный вес и содержит мало жиров, поэтому можно давать рыбе столько корма, сколько ей хочется.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025


- Высокое содержание витамина С
- Сбалансированное соотношение аминокислот и жирных кисло

**СОСТАВ:****Содержание (%)**

Белки	8
Жиры	3
Клетчатка	1,6
Зола	1,1

**Витамины**

Витамин А (МЕ/кг)	0
-------------------	---

**Отлично подходит для кормления, в частности:****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наши хлопья Multi Pond Flakes подходят для любой прудовой рыбы выращиваемой в холодной воде. Хлопья, изготовленные из высококачественного сырья, хорошо усваиваются. Продукт представляет собой красочное сочетание зеленых, оранжевых/ коричневых и белых хлопьев.



\* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма кормления - не больше, чем кoi съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить. В воде холоднее 10 °C аппетит кoi снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это при кормлении. Не кормите кoi при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2025