2023 - 2024

ОСЕТР

Осетр известен, прежде всего, своей ценной икрой, но его мясо также очень вкусное. Проведя множество исследований, Alltech Coppens может предложить самые лучшие корма для осетра.

- S — Тонущий корм
- F — Плавающий корм
- SF — Медленно тонущий корм
- LAP free — Корм не содержит белков наземных животных
- Хорошо усваиваемая энергия
- Ω-3 — Омега-3 жирные кислоты
- RAS — Для установок замкнутого водоснабжения
- A B C — **Индекс экологичности**
- С астаксантином
- N+P — Низкий уровень выделения фосфора и азота
- Иммуностимулирующий

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE

AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных. Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

Alltech® COPPENS

Краткое описание корма для осетровых

Традиционное форелеводство

Полуинтенсивное

Интенсивное

УЗВ

Гранулированные

- **Vital**
- **Advance**

Микропеллеты

- **Advance**

Мальковые

- **Pre Grower-18**
- **Intensiv**
- **Star Alevin**

Продукционные

- **Supreme-21** ♂/♀ *(meat)*
- **Supreme-22** ♂/♀ *(meat)*
- **Intensiv** ♀
- **Supreme-15** ♂/♀
- **Supreme-10** ♀

Для маточного стада / Икра

- **Caviar** *caviar*
- **Repro** *reproduction*






Alltech® COPPENS

Alltech COPPENS

ADVANCE

- Для полуинтенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Стартовая диета от средней калорийности

состав:

Содержание (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Белки	56	56	56	54	54
Жиры	15	15	15	15	15
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Зола	11,30	11,30	11,30	11,96	11,96
Фосфор	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75
Витамины					
Витамин А (МЕ/кг)	16085	16085	16085	12000	12000
Энергия (МДж/кг)					
Общая энергия	21,2	21,2	21,2	20,6	20,6
Перевариваемая энергия	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
< 0.2	0.2-0.3	В соответствии с аппетитом рыбы	2,66	3,22	3,89	4,71	5,69	6,89	5,58	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.2-0.5	0.3-0.5		2,44	2,95	3,57	4,32	5,22	6,32	5,12	
0.5-1.5	0.5-0.8		2,18	2,64	3,19	3,86	4,67	5,65	4,58	
1.5-5.0	1.0		1,66	2,00	2,42	2,93	3,54	4,29	3,47	
5.0-10	1.0/1.5		1,33	1,61	1,95	2,35	2,85	3,44	2,79	
10-30	1.5		0,96	1,17	1,41	1,71	2,06	2,49	2,02	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

VITAL

- Низкокалорийный стартовый корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокие показатели выживаемости

состав:

Содержание (%)	0.2-0.5 mm	0.5-1.2 mm	1.2-2.2 mm
Белки	47	46	46
Жиры	9	10	10
Клетчатка	0,9	0,9	0,9
Зола	12,0	11,9	11,9
Фосфор	2,07	2,05	2,05

Витамины			
Витамин А (МЕ/кг)	16670	16486	16489

Энергия (МДж/кг)			
Общая энергия	19,1	19,3	19,3
Перевариваемая энергия	16,6	16,9	16,9

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
< 0.2	0.2-0.5	В соответствии с аппетитом рыбы	3,0	3,6	4,3	5,3	6,4	7,7	6,2	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.2-0.5	0.2-0.5		2,7	3,3	4,0	4,8	5,8	7,1	5,7	
0.5-1.5	0.5-1.2		2,44	2,95	3,57	4,31	5,22	6,31	5,11	
1.5-5.0	0.5-1.2		1,59	1,92	2,32	2,81	3,39	4,10	3,33	
5.0-15	1.2-2.2		1,30	1,58	1,91	2,31	2,79	3,37	2,73	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

INTENSIV 2MM

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Среднеэнергетичный продукционный корм

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	40	2.0 mm
Жиры	10	
Клетчатка	1,2	
Зола	7,8	
Фосфор	1,16	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	13334

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,2
Перевариваемая энергия	17,0

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
30-50	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,94	1,14	1,37	1,66	2,01	2,43	1,97	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием
50-100	2.0		0,85	1,03	1,24	1,50	1,81	2,19	1,78	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

PRE GROWER-18

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	45	2.0 mm
Жиры	18	
Клетчатка	1,3	
Зола	9,3	
Фосфор	1,50	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	11877

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,2
Перевариваемая энергия	18,9

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
30-50	2.0	В соответствии с аппетитом	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

STAR ALEVIN

- Высокое содержание белка
- Высокая производительность
- Все методы выращивания

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	54	2.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	1,3	
Зола	10,0	
Фосфор	1,56	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	11665

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,7
Перевариваемая энергия	18,7

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
30-50	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

SUPREME-10

- Высококачественный корм с низким содержанием жира
- Рост без ожирения
- Подходит для всех видов осетровых
- Для производства икры

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	49	3.0 mm
Жиры	10	4.5 mm
Клетчатка	0,9	6.0 mm
Зола	11,3	9.0 mm
Фосфор	1,85	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,3
Перевариваемая энергия	17,3

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,56	0,74	0,99	1,20	1,45	1,75	1,39	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,49	0,65	0,86	1,04	1,26	1,52	1,21	
350-600	4.5		0,44	0,59	0,78	0,94	1,14	1,38	1,10	
600-800	4.5		0,41	0,54	0,72	0,87	1,05	1,27	1,01	
800-1000	4.5		0,38	0,50	0,66	0,80	0,97	1,17	0,93	
1000-2000	6.0		0,33	0,44	0,58	0,71	0,85	1,03	0,82	
2000-4000	6.0		0,23	0,31	0,41	0,50	0,60	0,72	0,57	
4000-6000	6.0		0,19	0,25	0,33	0,40	0,48	0,58	0,46	
6000-8000	6.0/9.0		0,15	0,20	0,26	0,32	0,39	0,47	0,37	
8000-15000	9.0		0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,22	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

SUPREME-15

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Высокая производительность
- Подходит для всех видов осетровых
- Для икры и роста мышечной массы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	46	3.0 mm
Жиры	15	4.5 mm
Клетчатка	1,6	6.0 mm
Зола	8,1	9.0 mm
Фосфор	1,06	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,6
Перевариваемая энергия	18,1

Supreme-15 CAVIAR

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,53	0,70	0,94	1,13	1,37	1,65	1,31	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,46	0,61	0,81	0,98	1,19	1,44	1,14	
350-600	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
600-800	4.5		0,38	0,51	0,68	0,82	0,99	1,20	0,95	
800-1000	4.5		0,36	0,47	0,63	0,76	0,92	1,11	0,88	
1000-2000	6.0		0,31	0,42	0,55	0,67	0,81	0,98	0,78	
2000-4000	6.0		0,22	0,29	0,39	0,47	0,57	0,68	0,54	
4000-6000	6.0		0,18	0,23	0,31	0,37	0,45	0,55	0,43	
6000-8000	6.0/9.0		0,14	0,19	0,25	0,30	0,36	0,44	0,35	
8000-15000	9.0		0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,26	0,21	

Supreme-15 MEAT

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,53	0,70	0,94	1,13	1,37	1,65	1,31	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,46	0,61	0,81	0,98	1,19	1,44	1,14	
350-600	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
600-800	4.5		0,38	0,51	0,68	0,82	0,99	1,20	0,95	
800-1000	4.5		0,36	0,47	0,63	0,76	0,92	1,11	0,88	
1000-1500	6.0		0,33	0,44	0,58	0,70	0,85	1,03	0,82	
1500-2500	6.0		0,30	0,40	0,53	0,64	0,77	0,93	0,74	
2500-4000	6.0		0,27	0,36	0,48	0,58	0,70	0,85	0,67	
4000-6000	6.0/9.0		0,25	0,33	0,44	0,53	0,64	0,77	0,61	
6000-8000	9.0		0,23	0,31	0,41	0,50	0,60	0,73	0,58	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

SUPREME-21

- Корм с повышенной калорийностью
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса
- Для роста мышечной массы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	39 - 41	3.0 mm
Жиры	19 - 22	4.5 mm
Клетчатка	1 - 2	6.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,81	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	8936

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.2 - 23.2
Перевариваемая энергия	18.8 - 19.2

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,52	0,69	0,91	1,10	1,33	1,61	1,28	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,45	0,60	0,79	0,96	1,16	1,40	1,11	
350-600	4.5		0,41	0,54	0,72	0,87	1,05	1,27	1,01	
600-800	4.5		0,37	0,50	0,66	0,80	0,97	1,17	0,93	
800-1000	4.5		0,35	0,46	0,61	0,74	0,89	1,08	0,86	
1000-1500	6.0		0,32	0,43	0,57	0,68	0,83	1,00	0,79	
1500-2500	6.0		0,29	0,39	0,51	0,62	0,75	0,91	0,72	
2500-4000	6.0		0,26	0,35	0,47	0,56	0,68	0,82	0,65	
4000-6000	6.0		0,24	0,32	0,43	0,52	0,62	0,75	0,60	
6000-8000	6.0		0,23	0,30	0,40	0,49	0,59	0,71	0,56	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Высокоэнергетичный корм
- Быстрый и эффективный рост
- Для роста мышечной массы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	43 - 45	3.0 mm
Жиры	20 - 23	4.5 mm
Клетчатка	1 - 2	6.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,82	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	9138

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.4 - 23.4
Перевариваемая энергия	19.2 - 19.5

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,51	0,67	0,89	1,08	1,31	1,58	1,26	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,44	0,59	0,78	0,94	1,14	1,38	1,09	
350-600	4.5		0,40	0,53	0,71	0,85	1,03	1,25	0,99	
600-800	4.5		0,37	0,49	0,65	0,78	0,95	1,15	0,91	
800-1000	4.5		0,34	0,45	0,60	0,73	0,88	1,06	0,84	
1000-1500	6.0		0,31	0,42	0,56	0,67	0,81	0,98	0,78	
1500-2500	6.0		0,28	0,38	0,50	0,61	0,74	0,89	0,71	
2500-4000	6.0		0,26	0,34	0,46	0,55	0,67	0,81	0,64	
4000-6000	6.0		0,24	0,31	0,42	0,51	0,61	0,74	0,59	
6000-8000	6.0		0,22	0,30	0,39	0,48	0,58	0,70	0,55	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

INTENSIV

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Для производства икры

состав:

Содержание (%)	3.0	4.5-9.0	Размер:
Белки	40	40	3.0 mm
Жиры	10	10	4.5 mm
Клетчатка	2,4	2,5	6.0 mm
Зола	9,6	10,8	9.0 mm
Фосфор	1,35	1,42	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10002

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	18,8
Перевариваемая энергия	15,5

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,60	0,79	1,06	1,28	1,54	1,87	1,48	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,52	0,69	0,92	1,11	1,34	1,62	1,29	
350-600	4.5		0,47	0,63	0,83	1,01	1,22	1,47	1,17	
600-800	4.5		0,43	0,58	0,76	0,92	1,12	1,35	1,07	
800-1000	4.5		0,40	0,53	0,71	0,86	1,04	1,25	1,00	
1000-2000	6.0		0,35	0,47	0,62	0,75	0,91	1,10	0,88	
2000-4000	6.0		0,25	0,33	0,44	0,53	0,64	0,77	0,61	
4000-6000	6.0		0,20	0,26	0,35	0,42	0,51	0,62	0,49	
6000-8000	6.0/9.0		0,16	0,21	0,28	0,34	0,41	0,50	0,40	
8000-15000	9.0		0,09	0,12	0,17	0,20	0,24	0,29	0,23	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

CAVIAR

- Высококачественный корм с низким содержанием жира
- Очень хорошее качество икры
- Подходит для всех видов осетровых
- Для производства икры

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	50	8.0 mm
Жиры	12	
Клетчатка	1,0	
Зола	10,8	
Фосфор	1,71	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25003

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,7
Перевариваемая энергия	17,5

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
2000-4000	8.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,22	0,30	0,40	0,48	0,58	0,70	0,56	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
4000-6000	8.0		0,18	0,24	0,32	0,38	0,46	0,56	0,44	
6000-8000	8.0		0,14	0,19	0,25	0,31	0,37	0,45	0,36	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Alltech® COPPENS

REPRO

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	48	6.0 mm
Жиры	15	9.0 mm
Клетчатка	1,2	
Зола	8,9	
Фосфор	1,36	
Астаксантин (мг/кг)	40	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	24998

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,7
Перевариваемая энергия	18,5

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
1000-2000	6.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,32	0,43	0,57	0,69	0,84	1,01	0,80	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
2000-4000	6.0		0,23	0,30	0,40	0,48	0,59	0,71	0,56	
4000-6000	6.0		0,18	0,24	0,32	0,39	0,47	0,57	0,45	
6000-8000	6.0-9.0		0,15	0,19	0,26	0,31	0,38	0,46	0,36	
8000-15000	9.0		0,09	0,11	0,15	0,18	0,22	0,27	0,21	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.