2026 - 2027

ОСЕТР

Осетр известен, прежде всего, своей ценной икрой, но его мясо также очень вкусное. Проведя множество исследований, Alltech Coppens может предложить самые лучшие корма для осетра.



- S — Тонущий корм
- F — Плавающий корм
- SF — Медленно тонущий корм
- LAP free — Корм не содержит белков наземных животных
- Хорошо усваиваемая энергия
- RAS — Для установок замкнутого водоснабжения
- С астаксантином
- N+P — Низкий уровень выделения фосфора и азота
- Иммуностимулирующий
- Ω-3 — Омега-3 жирные кислоты



Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных. Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

Alltech® COPPENS

Краткое описание корма для осетровых

Традиционное форелеводство

Полуинтенсивное

Интенсивное

УЗВ

Гранулированные

Advance



Микропеллеты

Advance



Мальковые

Pre Grower-18

Star Alevin



Продукционные

Supreme-22
♂/♀ *(meat)*

Supreme-15
♂/♀

Supreme-10
♀



Для маточного стада / Икра

Caviar
caviar

Repro
reproduction



Alltech® COPPENS

ADVANCE

- Для полуинтенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Стартовая диета от средней калорийности

состав:

Содержание (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Белки	56	56	56	54	54
Жиры	15	15	15	15	15
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Зола	10,46	10,46	10,46	9,34	9,34
Фосфор	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Витамины					
Витамин А (МЕ/кг)	16667	16667	16667	11995	11995
Энергия (МДж/кг)					
Общая энергия	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Перевариваемая энергия	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
< 0.2	0.2-0.3	В соответствии с аппетитом рыбы	2,66	3,22	3,89	4,71	5,69	6,89	5,58	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.2-0.5	0.3-0.5		2,44	2,95	3,57	4,32	5,22	6,32	5,12	
0.5-1.5	0.5-0.8		2,18	2,64	3,19	3,86	4,67	5,65	4,58	
1.5-5.0	1.0		1,66	2,00	2,42	2,93	3,54	4,29	3,47	
5.0-10	1.0/1.5		1,33	1,61	1,95	2,35	2,85	3,44	2,79	
10-30	1.5		0,96	1,17	1,41	1,71	2,06	2,49	2,02	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

PRE GROWER-18

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	45	2.0 mm
Жиры	18	
Клетчатка	1,4	
Зола	9,9	
Фосфор	1,61	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	12000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,1
Перевариваемая энергия	18,1

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
30-50	2.0	В соответствии с аппетитом	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

STAR ALEVIN

- Высокое содержание белка
- Высокая производительность
- Все методы выращивания

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	54	2.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	0,5	
Зола	7,0	
Фосфор	1,18	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	11667

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,2
Перевариваемая энергия	18,7

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
30-50	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
50-100	2.0		0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-10

- Высококачественный корм с низким содержанием жира
- Рост без ожирения
- Подходит для всех видов осетровых
- Для производства икры

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	49	3.0 mm
Жиры	10	4.5 mm
Клетчатка	0,7	6.0 mm
Зола	8,5	9.0 mm
Фосфор	1,37	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	19,9
Перевариваемая энергия	17,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,56	0,74	0,99	1,20	1,45	1,75	1,39	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,49	0,65	0,86	1,04	1,26	1,52	1,21	
350-600	4.5		0,44	0,59	0,78	0,94	1,14	1,38	1,10	
600-800	4.5		0,41	0,54	0,72	0,87	1,05	1,27	1,01	
800-1000	4.5		0,38	0,50	0,66	0,80	0,97	1,17	0,93	
1000-2000	6.0		0,33	0,44	0,58	0,71	0,85	1,03	0,82	
2000-4000	6.0		0,23	0,31	0,41	0,50	0,60	0,72	0,57	
4000-6000	6.0		0,19	0,25	0,33	0,40	0,48	0,58	0,46	
6000-8000	6.0/9.0		0,15	0,20	0,26	0,32	0,39	0,47	0,37	
8000-15000	9.0		0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,22	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-15

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Высокая производительность
- Подходит для всех видов осетровых
- Для икры и роста мышечной массы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	46	3.0 mm
Жиры	15	4.5 mm
Клетчатка	1,2	6.0 mm
Зола	8,2	9.0 mm
Фосфор	1,29	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	10000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,4
Перевариваемая энергия	16,9

Supreme-15 CAVIAR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,53	0,70	0,94	1,13	1,37	1,65	1,31	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,46	0,61	0,81	0,98	1,19	1,44	1,14	
350-600	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
600-800	4.5		0,38	0,51	0,68	0,82	0,99	1,20	0,95	
800-1000	4.5		0,36	0,47	0,63	0,76	0,92	1,11	0,88	
1000-2000	6.0		0,31	0,42	0,55	0,67	0,81	0,98	0,78	
2000-4000	6.0		0,22	0,29	0,39	0,47	0,57	0,68	0,54	
4000-6000	6.0		0,18	0,23	0,31	0,37	0,45	0,55	0,43	
6000-8000	6.0/9.0		0,14	0,19	0,25	0,30	0,36	0,44	0,35	
8000-15000	9.0		0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,26	0,21	

Supreme-15 MEAT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,58	0,77	1,02	1,23	1,49	1,80	1,43	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,50	0,67	0,89	1,07	1,30	1,57	1,25	
350-600	4.5		0,46	0,61	0,81	0,97	1,18	1,42	1,13	
600-800	4.5		0,42	0,56	0,74	0,89	1,08	1,31	1,04	
800-1000	4.5		0,39	0,52	0,69	0,83	1,00	1,21	0,96	
1000-1500	6.0		0,36	0,48	0,63	0,77	0,93	1,12	0,89	
1500-2500	6.0		0,32	0,43	0,57	0,69	0,84	1,02	0,81	
2500-4000	6.0		0,30	0,39	0,52	0,63	0,76	0,92	0,73	
4000-6000	6.0/9.0		0,27	0,36	0,48	0,58	0,70	0,84	0,67	
6000-8000	9.0		0,25	0,34	0,45	0,54	0,66	0,80	0,63	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Высокоэнергетичный корм
- Быстрый и эффективный рост
- Для роста мышечной массы

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	42 - 45	3.0 mm
Жиры	21 - 24	4.5 mm
Клетчатка	1 - 2	6.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,98	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	9138

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.4 - 23.4
Перевариваемая энергия	19.2 - 19.5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 °C
100-200	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,55	0,73	0,98	1,18	1,43	1,73	1,37	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-350	4.5		0,48	0,64	0,85	1,03	1,24	1,50	1,19	
350-600	4.5		0,44	0,58	0,77	0,93	1,13	1,36	1,08	
600-800	4.5		0,40	0,53	0,71	0,86	1,03	1,25	0,99	
800-1000	4.5		0,37	0,49	0,66	0,79	0,96	1,16	0,92	
1000-1500	6.0		0,34	0,46	0,61	0,73	0,89	1,07	0,85	
1500-2500	6.0		0,31	0,41	0,55	0,66	0,80	0,97	0,77	
2500-4000	6.0		0,28	0,38	0,50	0,60	0,73	0,88	0,70	
4000-6000	6.0		0,26	0,34	0,46	0,55	0,67	0,81	0,64	
6000-8000	6.0		0,24	0,32	0,43	0,52	0,63	0,76	0,60	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CAVIAR

- Высококачественный корм с низким содержанием жира
- Очень хорошее качество икры
- Подходит для всех видов осетровых
- Для производства икры

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	50	8.0 mm
Жиры	15	
Клетчатка	0,9	
Зола	8,8	
Фосфор	1,52	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,7
Перевариваемая энергия	17,6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
2000-4000	8.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,22	0,30	0,40	0,48	0,58	0,70	0,56	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
4000-6000	8.0		0,18	0,24	0,32	0,38	0,46	0,56	0,44	
6000-8000	8.0		0,14	0,19	0,25	0,31	0,37	0,45	0,36	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	48	6.0 mm
Жиры	15	9.0 mm
Клетчатка	0,8	
Зола	10,3	
Фосфор	1,67	
Астаксантин (мг/кг)	40	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,3
Перевариваемая энергия	17,8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 12 ˚C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	> 24 ˚C
2000-4000	6.0	В соответствии с аппетитом	0,23	0,30	0,40	0,48	0,59	0,71	0,56	В соответствии с аппетитом рыбы и
4000-6000	6.0/9.0		0,18	0,24	0,32	0,39	0,47	0,57	0,45	
6000-8000	9.0		0,15	0,19	0,26	0,31	0,38	0,46	0,36	
8000-15000	9.0		0,09	0,11	0,15	0,18	0,22	0,27	0,21	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026