2026 - 2027

ФОРЕЛЬ

Наш корм для форели гарантирует беспрецедентный и эффективный рост рыбы при минимальном воздействии на окружающую среду. Некоторые виды корма идеально подходят для выращивания рыбы в УЗВ.



- **S** — Тонущий корм
- **F** — Плавающий корм
- **SF** — Медленно тонущий корм
- **LAP free** — Корм не содержит белков наземных животных
- Хорошо усваиваемая энергия
- **RAS** — Для установок замкнутого водоснабжения
- С астаксантином
- **N+P** — Низкий уровень выделения фосфора и азота
- Иммуностимулирующий
- **Ω-3** — Омега-3 жирные кислоты

Alltech® COPPENS

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE





AQUATE™

Инновационный премикс в составе всей линейки корма Alltech Coppens

- Оптимизирует рост
- Укрепляет иммунитет
- Улучшает пищеварение
- Укрепляет слизистый барьер
- Укрепляет кожный барьер

BIO-MOS®

это маннан-олигосахарид, который способен связывать и выводить условно-патогенные бактерии, нормализуя кишечную флору. Кроме того, он улучшает структуру микроворсинок кишечника и увеличивает их длину, а, следовательно, и потребление питательных веществ. BIO-MOS® укрепляет слизистый барьер.



BIOPLEX®

является ключевым элементом нашего нового премикса. **BIOPLEX®** - это органически связанные микроэлементы: цинк, медь, марганец и железо. Используя **BIOPLEX®** мы улучшаем здоровье, рост и производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных методов и используйте современный подход к кормлению животных. Компания Alltech доказала, что микроэлементы в хелатной форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в значительно меньших дозировках, чем неорганические микроэлементы, при этом улучшая показатели животных. В результате эти добавки позволяют оптимизировать потребность животных в минеральных веществах и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Мы называем эту инновацию технологией полного замещения (Total Replacement Technology™).

ACTIGEN®

получают из клеточных стенок дрожжей. Actigen® укрепляет иммунитет и оптимизирует рост рыб.

Alltech® COPPENS

Обзор кормов для форели

Традиционное форелеводство

Полуинтенсивное

Интенсивное

УЗВ

Гранулированные

- Advance
- Top

Микропеллеты

- Advance
- Top

Мальковые

- Pre Grower-18
- Nutri Digest
- Crystal

Продукционные

- Supreme-22
- Float Star
- Nutri Digest
- Royal Star
- Ultra
- Ceres Alpine
- Crystal

Продукционные с Астаксантином

- Supreme Astax
- Royal Fario Astax
- Royal Star Astax
- Crystal Astax

Для маточного стада

- Repro













Alltech COPPENS

ADVANCE

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Стартовая диета от средней калорийности

состав:

Содержание (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Белки	56	56	56	54	54
Жиры	15	15	15	15	15
Клетчатка	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Зола	10,46	10,46	10,46	9,34	9,34
Фосфор	1,71	1,71	1,71	1,59	1,59
Витамины					
Витамин А (МЕ/кг)	16667	16667	16667	11995	11995
Энергия (МДж/кг)					
Общая энергия	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1
Перевариваемая энергия	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
0.10-0.15	0.2-0.3	В соответствии с аппетитом рыбы	2,68	3,24	3,91	4,73	5,72	6,92	5,61	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.15-0.2	0.3-0.5		2,45	2,97	3,59	4,34	5,25	6,35	5,14	
0.2-0.5	0.5-0.8		2,19	2,65	3,21	3,88	4,69	5,67	4,60	
0.5-2.0	1.0		1,79	2,16	2,61	3,16	3,82	4,62	3,75	
2-5	1.0/1.5		1,43	1,73	2,10	2,54	3,07	3,71	3,01	
5-12	1.5		1,18	1,43	1,72	2,09	2,52	3,05	2,47	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

TOP

- Высокоэнергетический стартовый корм
- Интенсивное выращивание
- Высокая производительность
- Высокие показатели выживаемости
- Оптимальный состав для каждого этапа развития рыбы

состав:

Содержание (%)	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Белки	63	62	58	56
Жиры	17	18	20	22
Клетчатка	0,3	0,3	0,2	0,2
Зола	9,7	9,6	9,9	9,4
Фосфор	1,56	1,54	1,53	1,40
Витамины				
Витамин А (МЕ/кг)	16667	16667	13333	13333
Энергия (МДж/кг)				
Общая энергия	22,8	23,0	22,5	23,2
Перевариваемая энергия	21,2	21,4	20,9	21,4

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
<0.2	0.3-0.5	В соответствии с аппетитом рыбы	2,41	2,91	3,52	4,26	5,15	6,23	5,05	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
0.2-0.5	0.5-0.8		2,15	2,60	3,15	3,81	4,61	5,57	4,51	
0.5-2.0	1.0		1,67	2,02	2,44	2,95	3,57	4,32	3,50	
2-5	1.0/1.5		1,36	1,64	1,99	2,40	2,91	3,51	2,85	
5-12	1.5		1,14	1,38	1,66	2,01	2,43	2,94	2,38	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

PRE GROWER-18

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Высокая производительность

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	45	2.0 mm
Жиры	18	
Клетчатка	1,4	
Зола	9,9	
Фосфор	1,61	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	12000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,1
Перевариваемая энергия	18,1

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
10-20	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,03	1,24	1,50	1,81	2,19	2,65	2,15	
20-35	2.0		0,93	1,12	1,35	1,64	1,98	2,39	1,94	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CRYSTAL 2MM

- Высокая производительность
- Высокоэнергетичный корм
- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии

состав:

Содержание (%)	2.0 mm
Белки	46
Жиры	24
Клетчатка	0,9
Зола	6,3
Фосфор	0,93

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	11666

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	23,4
Перевариваемая энергия	20,4

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
10-20	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,95	1,15	1,40	1,69	2,04	2,47	2,00	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
20-35	2.0		0,86	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	1,81	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

NUTRI DIGEST 2MM

- Специально разработан для тяжелых условий выращивания
- Противодействует негативному воздействию окружающей среды
- Также подходит для гольца и кумжи

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	50	2.0 mm
Жиры	18	
Клетчатка	0,4	
Зола	8,7	
Фосфор	1,23	

Витамины

Витамин A (МЕ/кг)	15000

Энергия (МДж/кг)

Общая энергия	21,7
еваривaемая энергия	19,1

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
10-20	2.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	2,61	2,12	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
20-35	2.0		0,91	1,10	1,34	1,61	1,95	2,36	1,91	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME-22

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	42 - 45	3.0 mm
Жиры	21 - 24	4.5 mm
Клетчатка	1 - 2	6.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,98	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	9138

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.4 - 23.4
Перевариваемая энергия	19.2 - 19.5
Чистая энергия	14,54

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,76	0,92	1,11	1,34	1,62	1,96	1,59	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
500-750	6.0		0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	2,30	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	
200-300	4.5		0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0		0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

ROYAL STAR SF

- Содержит много животного белка и не содержит сои
- Рекомендован для воспроизводства и рыбалки
- Хороший выход филе высокого качества

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5-6.0 mm
Белки	45-47	45-47
Жиры	19-21	21-23
Клетчатка	0.5-1.0	0.5-1.0
Зола	6-10	6-10
Фосфор	1,17	1,05
Витамины		
Витамин А (МЕ/кг)	15000	15000

Энергия (МДж/кг)		
Общая энергия	21.0 - 23.0	21.3 - 23.3
Перевариваемая энергия	19.6 - 20.0	20.0 - 20.4
Чистая энергия	14,4	14,8

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
20-30	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,75	1,15	1,50	1,60	1,60	1,50	1,25	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
30-70	3.0		0,70	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,10	
70-200	4.5		0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	
200-400	4.5		0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CRYSTAL



- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии
- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития рыбы

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Белки	40 - 43	40 - 42	39 - 42
Жиры	28 - 31	30 - 33	31 - 34
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,93	0,91	0,85
Витамины			
Витамин А (МЕ/кг)	10000	10000	10000
Энергия (МДж/кг)			
Общая энергия	23.5 - 25.5	23.7 - 25.7	24.1 - 26.1
Перевариваемая энергия	21.9 - 22.2	22.1 - 22.4	22.5 - 22.8
Чистая энергия	16,7	17,1	17,3

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5		0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
1500-2000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	
2000-3000	6.0		0,32	0,39	0,47	0,57	0,69	0,83	0,67	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5		0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
1500-2000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	
2000-3000	6.0		0,47	0,56	0,68	0,83	1,00	1,21	0,98	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг

Кг азота (N)

Кг фосфора (P)

Кормовой коэффициент

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

FLOATSTAR

- Разработан для среднеинтенсивного выращивания
- Хорошая производительность
- Оптимальный состав для каждого этапа развития рыбы
- Визуальный контроль кормления

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Белки	39 - 42	39 - 41	38 - 41
Жиры	18 - 21	19 - 21	19 - 22
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,87	0,88	0,87
Витамины			
Витамин А (МЕ/кг)	8868	8868	8868
Энергия (МДж/кг)			
Общая энергия	20.9 - 22.9	21.1 - 23.1	21.3 - 23.3
Перевариваемая энергия	18.5 - 18.9	18.7 - 19.1	18.9 - 19.3
Чистая энергия	13,8	14,0	14,2

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	0,78	0,94	1,14	1,37	1,66	2,01	1,63	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
200-300	4.5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,18	
300-400	4.5		0,53	0,64	0,77	0,93	1,13	1,36	1,10	
400-500	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	
500-750	6.0		0,47	0,57	0,69	0,84	1,01	1,22	0,99	
750-1000	6.0		0,44	0,53	0,65	0,78	0,94	1,14	0,92	
1000-1500	6.0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	
1500-2000	6.0		0,38	0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	0,80	
2000-3000	6.0		0,36	0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	0,74	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,91	2,36	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,90	1,09	1,32	1,60	1,93	2,34	1,90	
200-300	4.5		0,82	0,99	1,19	1,44	1,75	2,11	1,71	
300-400	4.5		0,76	0,92	1,12	1,35	1,63	1,97	1,60	
400-500	6.0		0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,52	
500-750	6.0		0,69	0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	1,44	
750-1000	6.0		0,64	0,77	0,94	1,13	1,37	1,65	1,34	
1000-1500	6.0		0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,24	
1500-2000	6.0		0,55	0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,16	
2000-3000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CERES ALPINE

- Высокая производительность
- Визуальный контроль кормления
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии
- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm
Белки	42 - 44	41 - 43
Жиры	25 - 27	27 - 29
Клетчатка	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,93	0,89
Витамины		
Витамин А (МЕ/кг)	9678	9678
Энергия (МДж/кг)		
Общая энергия	22.5 - 24.5	23.0 - 25.0
Перевариваемая энергия	20.5 - 20.9	21.0 - 21.4
Чистая энергия	15,5	16,0

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,86	1,51	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
200-300	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
300-400	4.5		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
400-500	4.5		0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	1,20	0,97	
500-750	4.5		0,44	0,53	0,64	0,77	0,94	1,13	0,92	
750-1000	4.5		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	0,85	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,70	2,18	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	
200-300	4.5		0,76	0,91	1,10	1,34	1,62	1,95	1,58	
300-400	4.5		0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,83	1,48	
400-500	4.5		0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,74	1,41	
500-750	4.5		0,63	0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,33	
750-1000	4.5		0,59	0,72	0,87	1,05	1,26	1,53	1,24	

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

ULTRA

- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Высокая производительность
- Хорошо подходит для гольца и гибридов
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии
- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития рыбы

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm
Белки	40 - 43	40 - 43
Жиры	24 - 26	25 - 27
Клетчатка	1 - 2	1 - 2
Зола	3 - 7	3 - 7
Фосфор	0,84	0,81
Витамины		
Витамин А (МЕ/кг)	9560	9560
Энергия (МДж/кг)		
Общая энергия	22.4 - 24.4	22.6 - 24.6
Перевариваемая энергия	20.4 - 20.8	20.5 - 20.9
Чистая энергия	15,4	15,7

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,86	1,51	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
200-300	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
300-400	4.5		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
400-500	4.5		0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	1,20	0,97	
500-750	4.5		0,44	0,53	0,64	0,77	0,94	1,13	0,92	
750-1000	4.5		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	0,85	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,70	2,18	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	
200-300	4.5		0,76	0,91	1,10	1,34	1,62	1,95	1,58	
300-400	4.5		0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,83	1,48	
400-500	4.5		0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,74	1,41	
500-750	4.5		0,63	0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,33	
750-1000	4.5		0,59	0,72	0,87	1,05	1,26	1,53	1,24	

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

ROYAL FARIO ASTAX

- Высокие темпы роста рыбы
- Сильная рыба правильных пропорций
- Специально разработан для кумжи

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	49	4.5 mm
Жиры	16	
Клетчатка	0,5	
Зола	10,7	
Фосфор	1,73	
Астаксантин (мг/кг)	15	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	15000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,7
Перевариваемая энергия	17,6

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
70-200	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,85	1,00	1,15	1,30	1,35	1,30	1,10	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-400	4.5		0,75	0,90	1,05	1,20	1,25	1,20	1,00	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

SUPREME ASTAX

- Среднеэнергетичный продукционный корм
- Хорошая производительность
- Высокое качество мяса
- Разработан для среднеинтенсивного выращивания

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	42 - 45	4.5 mm
Жиры	21 - 24	6.0 mm
Клетчатка	1 - 2	8.0 mm
Зола	4 - 8	
Фосфор	0,87	
Астаксантин (мг/кг)	80	

Витамины	
Витамин А (МЕ/кг)	9067

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21.4 - 23.4
Перевариваемая энергия	19.2 - 19.5
Чистая энергия	14,5

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5	В соответствии с аппетитом	0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
500-750	6.0		0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	8.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	8.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	8.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5	В соответствии с аппетитом	0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-300	4.5		0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0		0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	8.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	8.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	8.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.
* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

ROYAL STAR ASTAX

- Хороший выход филе высокого качества
- Содержит много животного белка и не содержит сои
- Рекомендован для воспроизводства и рыбалки

состав:

Содержание (%)	4.5-6.0 mm	8.0 mm
Белки	45-47	43-45
Жиры	21-23	23-25
Клетчатка	0.5-1.0	0.5-1.0
Зола	6-10	6-10
Фосфор	1,18	1,10
Астаксантин (мг/кг)	80	80

Витамины		
Витамин А (МЕ/кг)	15000	15316

Энергия (МДж/кг)		
Общая энергия	21.3 - 23.3	21.6 - 23.6
Перевариваемая энергия	19.9 - 20.3	20.3 - 20.6
Чистая энергия	14,8	15,3

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
70-200	4.5	В соответствии с аппетитом рыбы	0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
200-400	4.5		0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	
1000-1500	8,0		0,35	0,55	0,65	0,75	0,75	0,70	0,55	
1500-2000	8,0		0,30	0,45	0,55	0,70	0,70	0,65	0,50	
≥ 2000	8.0		0,25	0,4	0,5	0,6	0,6	0,55	0,45	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

CRYSTAL ASTAX

- Высокоэнергетичный корм с оптимальным составом для каждого этапа развития р
- Высокая производительность
- Разработан для УЗВ и интенсивного выращивания
- Оптимальное соотношение перевариваемого белка и перевариваемой энергии

состав:

Содержание (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Белки	40 - 43	40 - 42	39 - 42
Жиры	28 - 31	30 - 33	31 - 34
Клетчатка	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Зола	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Фосфор	0,93	0,94	0,94
Астаксантин (мг/кг)	0	80	80
Витамины			
Витамин А (МЕ/кг)	10000	10000	10000
Энергия (МДж/кг)			
Общая энергия	23.5 - 25.5	23.7 - 25.7	24.1 - 26.1
Перевариваемая энергия	21.9 - 22.2	22.0 - 22.3	22.2 - 22.6
Чистая энергия	16,7	17,1	17,3

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5		0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
35-100	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5		0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

NUTRI DIGEST

- Специально разработан для тяжелых условий выращивания
- Противодействует негативному воздействию окружающей среды
- Также подходит для гольца и кумжи

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	46	3.0 mm
Жиры	18	4.5 mm
Клетчатка	0,6	
Зола	6,9	
Фосфор	1,04	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	15000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	21,6
Перевариваемая энергия	18,7

Рекомендации по кормления для низкого кормового коэффициента

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
20-30	3.0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,75	1,15	1,5	1,6	1,6	1,5	1,25	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
30-70	3.0		0,7	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,1	
70-200	4.5		0,7	0,85	1,05	1,2	1,35	1,3	1,2	
200-400	4.5		0,55	0,7	0,85	1	1,1	1,1	1	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026

Alltech® COPPENS

REPRO

- Специальный корм для маточного стада
- Оптимальное развитие икры
- Высокое качество икры и высокий процент выживаемости мальков

состав:

Содержание (%)		Размер:
Белки	48	6.0 mm
Жиры	15	9.0 mm
Клетчатка	0,8	
Зола	10,3	
Фосфор	1,67	
Астаксантин (мг/кг)	40	

Витамины	
Витамин A (МЕ/кг)	25000

Энергия (МДж/кг)	
Общая энергия	20,3
Перевариваемая энергия	17,8

Рекомендации по кормлению для оптимальных темпов роста

Вес рыбы (г)	Размер корма (мм)	< 6 ˚C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 ˚C
400-500	6,0	В соответствии с аппетитом рыбы	0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	В соответствии с аппетитом рыбы и содержанием кислорода
500-750	6,0		0,39	0,47	0,56	0,68	0,82	1,00	0,81	
750-1000	6,0		0,36	0,43	0,53	0,64	0,77	0,93	0,75	
1000-1500	9,0		0,33	0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	0,70	
1500-2500	9,0		0,30	0,37	0,44	0,54	0,65	0,78	0,63	
2500-4000	9,0		0,28	0,34	0,41	0,49	0,60	0,72	0,59	

* Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы в день.

* Данная схема, основанная на оптимальных условиях выращивания, носит исключительно рекомендательный характер.

Экологические показатели:

Выделение на 1000 кг



Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

11-2026