

- Zeer goede prestaties
- Grote overlevingskans
- Vermindert de besmetting met kieuwwormen aanzienlijk



## SAMENSTELLING:

### Analyse (%)

|              |      |               |        |
|--------------|------|---------------|--------|
| Eiwit        | 42   | <b>Maten:</b> | 3.0 mm |
| Vet          | 19   |               | 4.5 mm |
| Ruwe celstof | 1,2  |               | 6.0 mm |
| As           | 8,5  |               |        |
| Totaal P     | 1,35 |               |        |

### Toegevoegde vitamines

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vitamine A (IE/kg) | 16667 |
|--------------------|-------|

### Energie (MJ/kg)

|             |      |
|-------------|------|
| Bruto       | 21,1 |
| Verteerbaar | 18,1 |

## VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


| Visgewicht (g) | Voermaat (mm) | < 12 °C             | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | > 28 °C                             |
|----------------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 50-100         | 3.0           |                     | 0,55  | 0,66  | 0,80  | 0,97  | 1,18  | 1,42  | 1,72  | 2,08  | 1,66  |                                     |
| 100-200        | 3.0           | Volgens<br>behoefte | 0,50  | 0,60  | 0,73  | 0,88  | 1,06  | 1,28  | 1,55  | 1,88  | 1,50  | Volgens<br>behoefte en O2<br>niveau |
| 200-300        | 4.5           |                     | 0,45  | 0,54  | 0,66  | 0,79  | 0,96  | 1,16  | 1,40  | 1,69  | 1,36  |                                     |
| 300-500        | 4.5           |                     | 0,40  | 0,48  | 0,58  | 0,70  | 0,85  | 1,03  | 1,25  | 1,51  | 1,21  |                                     |
| > 500          | 4.5           |                     | 0,38  | 0,45  | 0,55  | 0,67  | 0,80  | 0,97  | 1,18  | 1,42  | 1,14  |                                     |

\* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

\* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

## ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.