

2022 - 2023

CLARIAS

Les espèces africaines du poisson-chat sont une source de protéines et acides gras oméga-3 de qualité supérieure. Le poisson-chat est donc savoureux et extrêmement nourrissant. La solution parfaite pour répondre aux besoins d'une population mondiale en pleine croissance !



Aliment coulant



Conçu pour les circuits fermés



Aliment flottant



Bon pour l'environnement



Aliment semi-flottant



Avec astaxanthine



Sans protéine animale terrestre



Réduction des rejets azoté et phosphorés



Haute digestibilité



Optimisation de la santé



Acides gras Omega-3



AQUATE™

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits **Alltech Coppens** et Sarb-Gheerbrant:

- + Optimise la croissance
- + Renforce la réponse immunitaire
- + Optimise la fonction digestive
- + Contribue à la protection de la barrière muqueuse
- + Contribue à la protection de la barrière extérieure




BIO-MOS®

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé lier et éliminer les bactéries opportunistes. Cela peut contribuer à garantir des conditions de croissance optimales pour la flore intestinale. **BIO-MOS®** peut également améliorer la longueur et la densité des microvillosités dans les intestins, ce qui peut aider à accroître l'absorption en éléments nutritifs. **BIO-MOS®** renforce la réponse immunitaire du poisson.

ACTIGEN®

est dérivé des parois cellulaires de levure, **Actigen®** renforce le système immunitaire, ce qui permet d'améliorer la santé générale du poisson et de stimuler sa vitalité.



BIOPLEX®

est un élément crucial de notre nouveau prémix. Il s'agit d'oligo-éléments liés organiquement, notamment du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. **BIOPLEX®** aide à améliorer la santé, la croissance et les performances du poisson.

Rompez avec la tradition et nourrissez vos animaux d'une manière moderne.

Alltech a prouvé que les oligo-éléments chélatés sous forme de Bioplex® et Sel-Plex® peuvent être intégrés à des niveaux nettement plus bas tout en améliorant les performances des animaux. Cela permet d'optimiser les besoins en minéraux des animaux et de réduire l'impact négatif sur l'environnement. Nous appelons cette innovation Total Replacement Technology™ (TRT) d'Alltech.



Alltech® COPPENS

Aperçu des aliments pour poissons-chats





Tableau rationnement grossissement:

Basé sur une qualité d'eau optimale et une température de 26-28 °C

Jours d'alimentation	Poids du poisson (g)	Feed level (%BW/day)	Taille granulé
0	10	5.62	1.5
1	11	5.59	1.5 + 2.0
2	12	5.57	1.5 + 2.0
3	13	5.55	2.0
4	15	5.51	2.0
5	16	5.47	2.0
6	18	5.44	2.0
7	19	5.40	2.0
14	35	4.99	2.0
21	58	4.48	3.0
28	90	4.04	3.0
35	132	3.61	3.0
42	184	3.16	4.5
49	242	2.74	4.5
56	305	2.37	4.5
63	372	2.08	4.5
70	441	1.87	4.5 / 6.0
77	514	1.70	4.5 / 6.0
84	589	1.57	4.5 / 6.0
91	669	1.50	4.5 / 6.0
98	754	1.43	4.5 / 6.0
105	845	1.36	4.5 / 6.0
112	940	1.30	4.5 / 6.0
119	1040	1.24	4.5 / 6.0
126	1144	1.18	4.5 / 6.0
133	1251	1.12	4.5 / 6.0
140	1361	1.06	4.5 / 6.0
147	1473	1.02	4.5 / 6.0
154	1589	0.97	4.5 / 6.0
161	1706	0.92	4.5 / 6.0
168	1826	0.89	4.5 / 6.0
175	1948	0.86	4.5 / 6.0
178	2000	0.84	4.5 / 6.0

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

Il ne s'agit que d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

Table rationnement alevinage:

 Nourrissage à satiété ($\geq 5,5$ % du poids vif/jour)

Basé sur une qualité d'eau optimale et une température de 27-28 °C

Feeding days	Average weight (g)	Taille granulé	Feed type
1	0.0025	Nourriture vivante	Artemia
2	0.005	Nourriture vivante	Artemia
3	0.009	90% artemia + 10% 0.2-0.3	Artemia + Essence
4	0.015	75% artemia + 25% 0.2-0.3	Artemia + Essence
5	0.022	50% artemia + 50% 0.2-0.3	Artemia + Essence
6	0.032	75% 0.2-0.3 + 25% artemia	Essence + Artemia
7	0.044	90% 0.2-0.3 + 10% artemia	Essence + Artemia
8	0.059	95% 0.2-0.3 + 5% artemia	Essence + Artemia
9	0.076	75% 0.2-0.3 + 25% 0.3-0.5	Essence + Advance
10	0.098	50% 0.2-0.3 + 50% 0.3-0.5	Essence + Advance
11	0.122	25% 0.2-0.3 + 75% 0.3-0.5	Essence + Advance
12	0.151	0.3-0.5	Advance
13	0.184	0.3-0.5	Advance
14	0.221	0.3-0.5	Advance
15	0.26	0.3-0.5	Advance
16	0.31	0.3-0.5	Advance
17	0.36	0.3-0.5	Advance
18	0.42	0.3-0.5	Advance
19	0.48	0.3-0.5	Advance
20	0.55	0.3-0.5	Advance
21	0.63	0.5-0.8	Advance
22	0.71	0.5-0.8	Advance
23	0.80	0.5-0.8	Advance
24	0.90	0.5-0.8	Advance
25	1.0	0.5-0.8	Advance
26	1.1	0.5-0.8	Advance
27	1.2	0.5-0.8	Advance
28	1.4	0.5-0.8	Advance
29	1.5	0.5-0.8	Advance
30	1.6	0.5-0.8	Advance
31	1.8	0.5-0.8	Advance
32	2.0	1.0	Advance
33	2.1	1.0	Advance
34	2.3	1.0	Advance
35	2.5	1.0	Advance
36	2.7	1.0	Advance
37	2.9	1.0	Advance
38	3.2	1.0	Advance
39	3.4	1.0	Advance
40	3.7	1.0	Advance
41	3.9	1.0	Advance
42	4.2	1.0	Advance
43	4.5	1.0	Advance
44	4.8	1.0	Advance
45	5.1	1.5	Advance
46	5.4	1.5	Advance
47	5.8	1.5	Advance
48	6.1	1.5	Advance
49	6.5	1.5	Advance
50	6.9	1.5	Advance
51	7.3	1.5	Advance
52	7.7	1.5	Advance
53	8.1	1.5	Advance
54	8.6	1.5	Advance
55	9.0	1.5	Advance
56	9.5	1.5	Advance
57	10.0	1.5	Advance

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit que d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

- Réduction de l'utilisation d'artémias
- Réduction de la mortalité
- Favorise le développement osseux
- Optimisation de la vitesse de croissance



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	45
Lipides	11
Fibres	1.0
Cendres	7.3
Total P	2.12

Taille:

0.2-0.3 mm
0.3-0.5 mm
0.5-0.8 mm

Vitaminees supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	16667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	19.8
Digestible	17.8

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Réduction de la mortalité
- Aliment de premier âge moyenne énergie



COMPOSITION:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Protéines	56	56	56	54	54
Lipides	15	15	15	15	15
Fibres	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Cendres	11.3	11.3	11.3	10.6	10.6
Total P	1.77	1.77	1.77	1.72	1.72

Vitamines supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	16667	16667	16667	13333	13333
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	21.2	21.2	21.2	21.0	21.0
Digestible	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitamines sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	50
Lipides	15
Fibres	0.5
Cendres	6.7
Total P	0.98

Taille:

2.0 mm

Vitaminees supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	11667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	21.4
Digestible	19.5

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	42	Taille:	3.0 mm
Lipides	13		4.5 mm
Fibres	2.8		6.0 mm
Cendres	6.4		
Total P	0.82		

Vitaminees supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	10000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20.5
Digestible	17.0

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Conversion alimentaire

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Vitesse de croissance élevée
- Très attractant
- Formulé pour réduire les fécés
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5 mm
Protéines	48	42
Lipides	13	13
Fibres	1.4	1.7
Cendres	8.3	6.7
Total P	1.16	0.98

Vitaminees supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	10000	10000
--------------------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20.0	19.9
Digestible	17.9	17.4

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment spécialisé pour géniteurs
- Optimise le développement embryonnaire
- Amélioration de la qualité et la survie des oeufs



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	48
Lipides	15
Fibres	1.2
Cendres	10.2
Total P	1.68
Astaxanthine (mg/kg)	40.0

Taille:

6.0 mm
9.0 mm

Vitaminees supplémentaires


Vitamine A (IE/kg)	25000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20.1
Digestible	17.9

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.